

检验检测机构 资质认定证书附表



201111342792

检验检测机构名称： 湖州天桥检测中心有限公司

批准日期： 2020 年 12 月 03 日

有效期至： 2026 年 12 月 02 日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门盖章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X。

批准 湖州天桥检测中心有限公司 授权签字人领域范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	姓名	职务/称号	授权签字领域	备注
1	费聪	技术总监/助理工程师	建议批准的检验检测能力范围中序号1-125。	同等能力
2	陆青青	质量总监/工程师	建议批准的检验检测能力范围中序号1-125。	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 授权签字人领域范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	姓名	职务/称号	授权签字领域	备注
1	费聪	技术总监/同等能力	资质认定证书附表中序号第 1-125项	
2	陆青青	质量总监/工程师	资质认定证书附表中序号第 1-125项	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	棉纤维	1.1	原材料要求	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		1.2	短纤维含量	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007	只测手扯法	
		1.3	含杂率	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007	只测手捡法	
		1.4	抗菌整理剂残留量	絮用纤维制品抗菌整理剂残留量的测定 GB/T 28023-2011		
		1.5	异味	絮用纤维制品异味的测定 GB/T 28024-2011		
		1.6	余氯含量	絮用纤维制品余氯测试方法 水萃取法 GB/T 28025-2011		
2	毛/绒纤维	2.1	直径	羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法 GB/T 10685-2007	不测方法B	
				兔毛纤维试验方法 第6部分：直径 投影显微镜法 GB/T 13835.6-2009		
3	茧/丝	3.1	含胶率	蚕丝含胶率试验方法 FZ/T 40004-2009		
		3.2	含油率	蚕丝含油率试验方法 FZ/T 40006-2018		
		3.3	纤维长度	蚕丝绵纤维长度试验方法 FZ/T 40009-2017		
4	化学纤维	4.1	回潮率	化学纤维 回潮率试验方法 GB/T 6503-2017	只测方法A	
		4.2	含油率	化学纤维 含油率试验方法 GB/T 6504-2017	只测方法A、方法B	
5	纱线	5.1	含水率/回潮率	纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法 GB/T 9995-1997		
6	纺织品	6.1	长度和幅宽	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		
				纺织品 织物 宽度和长度的测定 ISO 22198-2006		
		6.2	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995		
		6.3	单位面积质量	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 ISO 3801-1977		
				纺织品 非织造布试验方法 第1部分：单位面积质量的测定 GB/T 24218.1-2009		
				纺织品 非织造品的试验方法 第1部分：单位面积质量的测定 ISO 9073-1-1989		
				毛织物单位面积质量的测定 FZ/T 20008-2015		
				针织物平方米干燥重量的测定 FZ/T 70010-2006		
		6.4	撕破强力	纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009		
				纺织品 织物撕破特性 第1部分：用冲击摆锤方法测定撕破强力(埃尔门多夫) ISO 13937-1-2000		
				纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009		
				纺织品 织物撕破特性 第2部分：裤形试样撕破强力的测定(单缝法) ISO 13937-2-2000		
				纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009		
				纺织品 织物撕破性能 第4部分：舌形试样(双缝)撕破强力的测定 GB/T 3917.4-2009		
				纺织品 织物撕破特性 第4部分：舌形试样撕破强力的测定(双缝法) ISO 13937-4-2000		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 201111342792

地址: 浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 织物撕破性能 第5部分:翼形试样(单缝)撕破强力的测定 GB/T 3917.5-2009		
				纺织品 织物撕破特性 第3部分:翼形试样撕破强力的测定(单缝法) ISO 13937-3-2000		
		6.5	断裂强力和断裂伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长的测定(条样法) GB/T 3923.1-2013		
				纺织品 织物拉伸性能 第1部分:最大拉伸强力和延伸率的测定 条样法 ISO 13934-1-2013		
				纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定(抓样法) GB/T 3923.2-2013		
				纺织品 织物拉伸性能 第2部分:最大拉伸强力的测定 抓样法 ISO 13934-2-2014		
				纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 24218.3-2010		
				纺织品 非织造布试验的方法 第3部分:断裂强度和伸长的测定 ISO 9073-3-1989		
				纺织品 非织造布试验方法 第18部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(抓样法) GB/T 24218.18-2014		
				纺织品 非织造布试验方法 第18部分:用抓取拉伸试验测定非织造材料的断裂强度和伸长率 ISO 9073-18-2007		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.6	胀破性能	纺织品织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005		
		6.7	接缝强力	纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008		
				纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定 ISO 13935-1-2014		
				纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定 GB/T 13773.2-2008		
				纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定 ISO 13935-2-2014		
				针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定 顶破法 FZ/T 01030-2016		
				针织物和弹性机织物接缝强力及伸长率的测定 抓样法 FZ/T 01031-2016		
				针织上衣腋下接缝强力试验方法 FZ/T 70007-2015		
				纺织品 顶破强力的测定 钢球法 GB/T 19976-2005		
		6.9	拉伸弹性	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法 FZ/T 01034-2008		
				毛纺织品伸长和回复性试验方法 FZ/T 70005-2006		
				针织物拉伸弹性回复率试验方法 FZ/T 70006-2004		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.10	脱缝程度	毛机织物脱缝程度试验方法 FZ/T 20019-2006		
		6.11	接缝滑移	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分：定滑移量法 GB/T 13772.1-2008		
				纺织品 机织物缝线耐滑动性能的测定 第1部分：固定缝开合法 ISO 13936-1-2004		
				纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法 GB/T 13772.2-2018		
				纺织品 机织物缝处纱线抗滑移测定 第2部分：固定载荷法 ISO 13936-2-2004		
		6.12	粘合衬剥离强力	使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006		
		6.13	粘合衬服装耐水洗性	使用粘合衬服装耐水洗测试方法 FZ/T 80007.2-2006		
		6.14	粘合衬服装耐干洗性	使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006		
		6.15	起球	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008		
				纺织品 织物表面起球和起毛性的测定 第2部分：改型的马丁代尔仪法 ISO 12945-2-2000		
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分：起球箱法 GB/T 4802.3-2008		
				纺织品 纺织表面起球和起毛性的测定 第1部分：起球箱法 ISO 12945-1-2000		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 织物起毛起球性能的测定 第4部分:随机翻滚法 GB/T 4802.4-2009		
				纺织品 织物表面起球、起毛或消光倾向的测定 第3部分:随机翻滚起球的方法 ISO 12945-3-2014		
		6.16	耐磨性能	纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007		
				纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定第3部分:质量损失的测定 GB/T 21196.3-2007		
				纺织品 用马丁代尔(Martindale)法对织物抗磨损性的测定 第3部分:质量损失的测定 ISO 12947-3-1998		
				纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分:外观变化的评定 GB/T 21196.4-2007		
				纺织品-用马丁代尔(Martindale)法对织物抗磨损性的测定 第4部分:外观变化的评定 ISO 12947-4-1998		
		6.17	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
				纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 GB/T 14644-2014		
				纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定 FZ/T 01028-2016		
		6.18	尺寸变化	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8628-2013		
				纺织品 测定尺寸变化试验用服装和织物样品的制备、标记和测量 ISO 3759-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017		具备旧版标准检验检测能力
				纺织品 纺织品测试用家庭洗涤和烘干程序 ISO 6330-2012		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 8630-2013		
				纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 ISO 5077-2007		
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分: 清洗和整烫后性能的评价 GB/T 19981.1-2014		
				纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分: 使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2014		
				毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法 FZ/T 20009-2015		
				织物经汽蒸后尺寸变化试验方法 FZ/T 20021-2012		
				毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法 FZ/T 70009-2012		
		6.19	洗后外观	纺织品 评定织物经洗涤后 外观平整度的试验方法 GB/T 13769-2009		
				纺织品 清洗后评定织物外观平滑度的试验方法 ISO 7768-2009		
				纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法 GB/T 13770-2009		
				纺织品 清洗后评定织物外观褶痕的试验方法 ISO 7769-2009		
				纺织品 评定织物经洗涤后 接缝外观平整度的试验方法 GB/T 13771-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 清洗后评定织物接缝外观平滑度的试验方法 ISO 7770-2009		
				纺织品 服装及其他纺织最终产品经家庭洗涤和干燥后外观的评价方法 GB/T 19980-2005		
		6.20	洗后扭斜	纺织品洗涤后扭斜的测定第1部分：针织服装纵行扭斜的变化 GB/T 23319.1-2009		
				纺织品 洗涤后转曲度的测定 第1部分:针织服装纵向转曲度变化百分率 ISO 16322-1-2005		
				纺织品 洗涤后扭斜的测定 第2部分：机织物和针织物 GB/T 23319.2-2009		
				纺织品 洗烫后转曲度变化的测定 第2部分:机织织物和针织织物 ISO 16322-2-2005		
				纺织品 洗涤后扭斜的测定 第3部分：机织服装和针织服装 GB/T 23319.3-2010		
				纺织品 洗涤后转曲度的测定 第3部分:纺织和针织服装 ISO 16322-3-2005		
		6.21	折痕回复角	纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法 GB/T 3819-1997	只测垂直法	
		6.22	抗渗水性	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4744-2013		
		6.23	抗湿性	纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 4745-2012		
				纺织面料 表面抗湿性测定(喷雾试验) ISO 4920-2012		
		6.24	透气性	纺织品 织物透气性的测定 GB/T 5453-1997		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.25	勾丝性能	纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法 GB/T 11047-2008		
		6.26	热阻和湿阻	纺织品 生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定（蒸发热板法）GB/T 11048-2018		
				纺织品 生理效应 稳态条件下耐热和耐水蒸汽性能的测量 ISO 11092-2014		
		6.27	透湿性	纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法 GB/T 12704.1-2009		
		6.28	纬斜和弓纬	机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009		
		6.29	防钻绒性	纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分：摩擦法 GB/T 12705.1-2009		
				纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分：转箱法 GB/T 12705.2-2009		
		6.30	断针类残留物	纺织制品 断针类残留物的检测方法GB/T 24121-2009		
		6.31	褶皱回复	纺织品 织物褶皱回复性的评定 外观法 GB/T 29257-2012		
		6.32	附件锐利性	纺织制品附件锐利性试验方法 GB/T 31702-2015		
		6.33	服装测量方法	服装测量方法 GB/T 31907-2015		
		6.34	针织布外观检验	针织布（四分制）外观检验 GB/T 22846-2009	不测验布机验布	
		6.35	扭斜角	毛针织成衣扭斜角试验方法 FZ/T 20011-2006		
		6.36	伸长率	毛针织品缝迹伸长率试验方法 FZ/T 20031-2017		
		6.37	领圈拉开	毛针织品领圈拉开试验方法 FZ/T 20032-2017		
		6.38	异味	羊绒制品异味测定方法 FZ/T 20027-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 201111342792

地址: 浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.39	白度色度	纺织纤维白度色度试验方法 GB/T 17644-2008		
		6.40	拉带	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019		
		6.41	儿童服装设计和生产实施规范	提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范 GB/T 22704-2019	不测四合扣和亮片的脱落强度、纽扣强度	
		6.42	绳索和拉带	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019		
		6.43	耐刷洗色牢度	纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度 GB/T 420-2009		
				纺织品 色牢度试验 第C07部分:颜料印花纺织品耐湿刷洗的色牢度 ISO 105-C07-1999		
		6.44	耐摩擦色牢度	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008		
				纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法 GB/T 29865-2013		
		6.45	耐皂洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第C10部分:肥皂或肥皂和苏打水洗涤的色牢度 ISO 105-C10-2006	不测仪器评级	
		6.46	耐汗渍色牢度	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第E04部分:耐汗渍色牢度 ISO 105-E04-2013	不测仪器评级	
		6.47	耐四氯乙烯干洗色牢度	纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 5711-2015	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第D01部分:用四氯乙烯溶剂测定耐干洗色牢度 ISO 105-D01-2010	不测仪器评级	
		6.48	耐水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第E01部分:耐水色牢度 ISO 105-E01-2013	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.49	耐海水色牢度	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 GB/T 5714-2019	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第E02部分:耐海水色牢度 ISO 105-E02-2013	不测仪器评级	
		6.50	耐热压色牢度	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 GB/T 6152-1997		
				纺织品 色牢度试验 第X11部分:耐热压色牢度 ISO 105-X11-1994		
		6.51	耐次氯酸盐漂白色牢度	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度 GB/T 7069-1997		
				纺织品 色牢度试验 第N01部分:耐漂白色牢度:次氯酸盐 ISO 105-N01-1993		
		6.52	耐光色牢度	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8427-2019	不测仪器评级	具备旧版标准检验检测能力
				纺织品 色牢度试验 第B02部分:耐人造光色牢度:氙弧灯法 ISO 105-B02-2014	不测仪器评级	
		6.53	耐氯化水(游泳池水)色牢度	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第E03部分:耐氯化水色牢度(游泳池水) ISO 105-E03-2010	不测仪器评级	
		6.54	耐家庭和商业洗涤色牢度	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014	不测仪器评级	
		6.55	耐光、汗复合色牢度	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009	不测仪器评级	
				纺织品 色牢度试验 第B07部分:人工出汗润湿的纺织品的耐光色牢度 ISO 105-B07-2009	不测仪器评级	
		6.56	耐唾液色牢度	纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2019	不测仪器评级	
		6.57	拼接互染色牢度	纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度 GB/T 31127-2014	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.58	纤维成分分析	纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 FZ/T 01057.1-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007		
				纺织纤维鉴别试验方法 第8部分：红外光谱法 FZ/T 01057.8-2012		
				纺织品 涂层鉴别试验方法 GB/T 30666-2014		
				纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则 GB/T 2910.1-2009		
				纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009		
				纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法） GB/T 2910.3-2009		
				纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2009		
				纺织品 定量化学分析 第5部分：粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的混合物（锌酸钠法） GB/T 2910.5-2009		
				纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.6-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法） GB/T 2910.7-2009		
				纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物(丙酮法) GB/T 2910.8-2009		
				纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法） GB/T 2910.9-2009		
				纺织品 定量化学分析 第10部分：三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物（二氯甲烷法） GB/T 2910.10-2009		
				纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.11-2009		
				纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法） GB/T 2910.12-2009		
				纺织品 定量化学分析 第13部分：某些含氯纤维与某些其他纤维的混合物（二硫化碳/丙酮法） GB/T 2910.13-2009		
				纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法） GB/T 2910.14-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 第15部分：黄麻与某些动物纤维的混合物（含氮量法） GB/T 2910.15-2009		
				纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法） GB/T 2910.16-2009		
				纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（氯乙烯均聚物）与某些其他纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.17-2009		
				纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（硫酸法） GB/T 2910.18-2009		
				纺织品 定量化学分析 第20部分：聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基乙酰胺法） GB/T 2910.20-2009		
				纺织品 定量化学分析 第21部分：含氯纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（环己酮法） GB/T 2910.21-2009		
				纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苧麻的混合物（甲酸/氯化锌法） GB/T 2910.22-2009		
				纺织品 定量化学分析 第24部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（苯酚/四氯乙烷法） GB/T 2910.24-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号：201111342792
 地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 定量化学分析 第101部分：大豆蛋白复合纤维与某些其他纤维的混合物 GB/T 2910.101-2009		
				特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定 GB/T 16988-2013		
				纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017		
				纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 FZ/T 01095-2002		
				纺织品纤维含量的测定物理法 FZ/T 01101-2008		
				纺织品 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维混纺产品 定量化学分析方法 FZ/T 01103-2009		
				纺织品 定量化学分析 炭改性涤纶纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01106-2010		
				纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或/和羊绒的混合物（甲酸/氯化锌法） FZ/T 01112-2012		
				纺织品 定量化学分析 金属纤维与某些其他纤维的混合物 FZ/T 01126-2014		
				麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法 FZ/T 30003-2009		
				桑/柞产品中桑蚕丝含量的测定 化学法 FZ/T 40005-2009		
		6.59	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009		
				纺织品 甲醛的测量 第1部分:游离和水解态甲醛(水萃取法) ISO 14184-1-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				纺织品 甲醛的测定 第3部分：高效液相色谱法 GB/T 2912.3-2009		
		6.60	pH值	纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009		
		6.61	禁用偶氮染料	纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		
				纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		
		6.62	重金属	纺织品 重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 17593.2-2007		
				纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法 GB/T 17593.3-2006		
				纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞原子荧光分光光度法 GB/T 17593.4-2006		
				纺织品 总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013	只测ICP法	
		6.63	氯化苯和氯化甲苯残留量	纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定 GB/T 20384-2006		
		6.64	邻苯二甲酸酯	纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016		
		6.65	荧光增白剂	纺织品 荧光增白剂的测定 FZ/T 01137-2016		
		6.66	含油率	毛纺织品含油脂率的测定 FZ/T 20002-2015		
		6.67	二氯甲烷可溶性物质	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定 FZ/T 20018-2010		
		6.68	使用说明	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB/T 5296.4-2012		
		6.69	纤维含量标识	纺织品 纤维含量的标识 GB/T 29862-2013		
7	丝织物	7.1	长度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.2	幅宽	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.3	密度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.4	质量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.5	断裂强力	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.6	撕破强力	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.7	折痕回复性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	只测垂直法	
		7.8	起球	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.9	耐磨性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.10	水洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.11	干洗尺寸变化率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.12	耐洗色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测仪器评级	
		7.13	耐水色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测仪器评级	
		7.14	耐汗渍色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测仪器评级	
		7.15	耐摩擦色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.16	耐光色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测仪器评级	
		7.17	耐热压色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		7.18	耐干洗色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测仪器评级	
		7.19	耐唾液色牢度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测仪器评级	
		7.20	防水性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.21	燃烧性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.22	防钻绒性能	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.23	疵裂程度	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.24	甲醛含量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.25	pH值	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.26	异味	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.27	可分解致癌芳香胺染料	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.28	纤维含量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.29	回潮率	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.30	拉伸弹性	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.31	色差	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.32	纬斜、花斜	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015		
		7.33	外观质量	丝织物试验方法和检验规则 GB/T 15552-2015	不测验布机验布	
8	服装理化性能的检验方	8.1	甲醛含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
	法	8.2	pH值	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.3	异味	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.4	可分解致癌芳香胺染料	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.5	耐水色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.6	耐汗渍色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.7	耐唾液色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.8	耐干摩擦色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.9	燃烧性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.10	耐湿摩擦色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.11	耐皂洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.12	耐干洗色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.13	耐光色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.14	耐光、汗复合色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测仪器评级	
		8.15	耐热压色牢度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.16	染料迁移性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.17	拼接互染程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.18	可萃取重金属	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.19	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.20	总铅含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	只测ICP法	
		8.21	纤维成分和含量	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.22	水洗尺寸变化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.23	干洗尺寸变化率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.24	洗涤干燥后外观平整度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.25	洗涤干燥后接缝外观平整度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		8.26	洗涤后外观	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.27	覆粘合衬部位剥离强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.28	缝子纛裂程度	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.29	接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.30	裤后裆缝接缝强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.31	断裂强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.32	撕破强力	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.33	耐磨性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.34	起球	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.35	透湿率	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014	不测覆膜产品	
		8.36	拒水性	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.37	耐静水压	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
		8.38	抗勾丝性能	服装理化性能的检验方法 GB/T 21294-2014		
9	服装理化性能的技术要求	9.1	甲醛含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.2	pH值	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.3	异味	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.4	可分解致癌芳香胺染料	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.5	耐水色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	
		9.6	耐汗渍色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	
		9.7	耐唾液色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	
		9.8	耐干摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.9	燃烧性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.10	耐湿摩擦色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.11	耐皂洗色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		9.12	耐干洗色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	
		9.13	耐光色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	
		9.14	耐光、汗复合色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测仪器评级	
		9.15	耐热压色牢度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.16	染料迁移性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.17	拼接互染程度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.18	可萃取重金属	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.19	邻苯二甲酸酯	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.20	总铅含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	只测ICP法	
		9.21	纤维成分和含量	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.22	水洗尺寸变化率	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.23	干洗尺寸变化率	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.24	洗涤干燥后外观平整度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.25	洗涤干燥后接缝外观平整度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.26	洗涤后外观	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.27	覆粘合衬部位剥离强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.28	缝子扯裂程度	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.29	接缝强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.30	裤后裆缝接缝强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.31	断裂强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.32	撕破强力	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.33	耐磨性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.34	起球	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.35	透湿率	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014	不测覆膜产品	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		9.36	拒水性	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.37	耐静水压	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
		9.38	抗勾丝性能	服装理化性能的技术要求 GB/T 21295-2014		
10	纺织产品	10.1	甲醛含量	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		10.2	pH值	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		10.3	耐水色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010	不测仪器评级	
		10.4	耐汗渍色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010	不测仪器评级	
		10.5	耐干摩擦色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		10.6	耐唾液色牢度	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010	不测仪器评级	
		10.7	异味	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
		10.8	可分解致癌芳香胺染料	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010		
11	婴幼儿及儿童纺织产品	11.1	甲醛含量	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.2	pH值	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.3	耐水色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015	不测仪器评级	
		11.4	耐汗渍色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015	不测仪器评级	
		11.5	耐干摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.6	耐唾液色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		11.7	异味	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.8	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.9	耐湿摩擦色牢度	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.10	重金属	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015	只测ICP法	
		11.11	邻苯二甲酸酯	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.12	燃烧性能	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.13	附件抗拉强力	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.14	锐利尖端和锐利边缘	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.15	绳带要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.16	金属残针	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
		11.17	耐久性标签部位要求	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015		
12	絮用纤维制品	12.1	原材料要求	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		12.2	短纤维含量	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		12.3	含杂率	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
		12.4	异味	絮用纤维制品通用技术要求 GB 18383-2007		
13	棉印染布	13.1	甲醛含量	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.2	pH值	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.3	耐水色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017	不测仪器评级	
		13.4	耐汗渍色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		13.5	耐摩擦色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.6	耐唾液色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017	不测仪器评级	
		13.7	异味	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.8	可分解致癌芳香胺染料	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.9	重金属	棉印染布 GB/T 411-2017	只测ICP法	
		13.10	邻苯二甲酸酯	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.11	锐利尖端和锐利边缘	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.12	金属残针	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.13	密度偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.14	单位面积质量偏差率	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.15	断裂强力	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.16	撕破强力	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.17	水洗尺寸变化率	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.18	耐光色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017	不测仪器评级	
		13.19	耐皂洗色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017	不测仪器评级	
		13.20	耐热压色牢度	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.21	外观质量	棉印染布 GB/T 411-2017	不测验布机验布	
		13.22	幅宽偏差	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.23	色差	棉印染布 GB/T 411-2017		
		13.24	歪斜	棉印染布 GB/T 411-2017		
14	精梳涤棉混纺印染布	14.1	纬向密度偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.2	断裂强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.3	撕破强力	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.4	水洗尺寸变化率	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		14.5	纤维含量偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.6	耐光色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009	不测仪器评级	
		14.7	耐皂洗色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009	不测仪器评级	
		14.8	耐摩擦色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.9	耐汗渍色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009	不测仪器评级	
		14.10	耐热压色牢度	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.11	外观质量	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009	不测验布机验布	
		14.12	幅宽偏差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.13	色差	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
		14.14	歪斜	精梳涤棉混纺印染布 GB/T 5326-2009		
15	棉印染灯芯绒	15.1	甲醛含量	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.2	pH值	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.3	耐水色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测仪器评级	
		15.4	耐汗渍色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测仪器评级	
		15.5	耐摩擦色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.6	耐唾液色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测仪器评级	
		15.7	异味	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.8	可分解致癌芳香胺染料	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.9	重金属	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	只测ICP法	
		15.10	邻苯二甲酸酯	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.11	燃烧性能	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.12	锐利尖端和锐利边缘	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.13	金属残针	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.14	密度偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.15	单位面积质量偏差率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		15.16	断裂强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.17	撕破强力	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.18	水洗尺寸变化率	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.19	耐光色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测仪器评级	
		15.20	耐皂洗色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测仪器评级	
		15.21	耐热压色牢度	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.22	外观质量	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017	不测验布机验布	
		15.23	幅宽偏差	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.24	色差	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
		15.25	歪斜	灯芯绒棉印染布 GB/T 14311-2017		
16	色织棉布	16.1	甲醛含量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.2	pH值	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.3	耐水色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测仪器评级	
		16.4	耐汗渍色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测仪器评级	
		16.5	耐干摩擦色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.6	耐唾液色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测仪器评级	
		16.7	异味	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.8	可分解致癌芳香胺染料	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.9	单位面积质量	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.10	密度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.11	水洗尺寸变化率	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.12	断裂强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.13	脱缝程度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.14	撕破强力	色织棉布 FZ/T 13007-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		16.15	耐光色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测仪器评级	
		16.16	耐皂洗色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测仪器评级	
		16.17	耐汗渍色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测仪器评级	
		16.18	耐摩擦色牢度	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.19	纤维含量允差	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.20	外观质量	色织棉布 FZ/T 13007-2016	不测验布机验布	
		16.21	幅宽偏差	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.22	色差	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.23	纬斜	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.24	布面疵点	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
		16.25	标志	色织棉布 FZ/T 13007-2016		
17	棉涤混纺印染布	17.1	甲醛含量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.2	pH值	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.3	耐水色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测仪器评级	
		17.4	耐唾液色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测仪器评级	
		17.5	异味	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.6	可分解致癌芳香胺染料	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.7	纬向密度偏差率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.8	断裂强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.9	撕破强力	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.10	纤维含量允许偏差	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.11	水洗尺寸变化率	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.12	耐光色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测仪器评级	
		17.13	耐皂洗色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		17.14	耐摩擦色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011		
		17.15	耐汗渍色牢度	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测仪器评级	
		17.16	外观质量	棉涤混纺印染布 FZ/T 14007-2011	不测验布机验布	
18	棉氨纶弹力印染布	18.1	甲醛含量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.2	pH值	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.3	耐水色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	不测仪器评级	
		18.4	耐唾液色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	不测仪器评级	
		18.5	异味	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.6	可分解致癌芳香胺染料	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.7	耐摩擦色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.8	重金属	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	只测ICP法	
		18.9	邻苯二甲酸酯	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.10	燃烧性能	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.11	锐利尖端和锐利边缘	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.12	金属残针	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.13	纬密偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.14	单位面积质量偏差率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.15	纤维含量偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.16	断裂强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.17	撕破强力	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.18	水洗尺寸变化率	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.19	拉伸弹性	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.20	耐光色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	不测仪器评级	
		18.21	耐皂洗色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	不测仪器评级	
		18.22	耐汗渍色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		18.23	耐热压色牢度	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.24	外观质量	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019	不测验布机验布	
		18.25	幅宽偏差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.26	色差	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
		18.27	歪斜	棉氨纶弹力印染布 FZ/T 14016-2019		
19	棉提花印染布	19.1	密度偏差率	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.2	单位面积质量偏差率	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.3	断裂强力	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.4	撕破强力	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.5	水洗尺寸变化率	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.6	耐光色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020	不测仪器评级	
		19.7	耐皂洗色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020	不测仪器评级	
		19.8	耐摩擦色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.9	耐汗渍色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020	不测仪器评级	
		19.10	耐热压色牢度	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020		
		19.11	外观质量	棉提花印染布 FZ/T 14019-2020	不测验布机验布	
20	棉磨毛印染布	20.1	甲醛含量	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.2	pH值	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.3	耐水色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014	不测仪器评级	
		20.4	耐汗渍色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014	不测仪器评级	
		20.5	耐唾液色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014	不测仪器评级	
		20.6	异味	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.7	可分解致癌芳香胺染料	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.8	密度偏差率	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		20.9	断裂强力	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.10	撕破强力	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.11	水洗尺寸变化率	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.12	耐光色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014	不测仪器评级	
		20.13	耐皂洗色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014	不测仪器评级	
		20.14	耐摩擦色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.15	耐热压色牢度	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.16	外观质量	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.17	幅宽偏差	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.18	色差	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.19	歪斜	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
		20.20	内包装标志	棉磨毛印染布 FZ/T 14029-2014		
21	棉与涤混纺磨毛印染布	21.1	甲醛含量	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.2	pH值	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.3	耐水色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016	不测仪器评级	
		21.4	耐唾液色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016	不测仪器评级	
		21.5	异味	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.6	可分解致癌芳香胺染料	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.7	密度偏差率	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.8	纤维含量偏差	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.9	断裂强力	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.10	撕破强力	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.11	水洗尺寸变化率	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.12	起毛起球	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		21.13	耐光色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016	不测仪器评级	
		21.14	耐皂洗色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016	不测仪器评级	
		21.15	耐摩擦色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.16	耐汗渍色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016	不测仪器评级	
		21.17	耐热压色牢度	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.18	外观质量	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016	不测验布机验布	
		21.19	幅宽偏差	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.20	色差	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.21	歪斜	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
		21.22	内包装标志	棉与涤混纺磨毛印染布 FZ/T 14030-2016		
22	棉氨纶印染弹力灯芯绒	22.1	甲醛含量	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.2	pH值	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.3	耐水色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017	不测仪器评级	
		22.4	耐唾液色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017	不测仪器评级	
		22.5	异味	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.6	可分解致癌芳香胺染料	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.7	纬密偏差率	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.8	纤维含量偏差	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.9	断裂强力	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.10	撕破强力	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.11	定力伸长率	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.12	塑性变形率	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.13	水洗尺寸变化率	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.14	耐光色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		22.15	耐皂洗色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017	不测仪器评级	
		22.16	耐摩擦色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.17	耐汗渍色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017	不测仪器评级	
		22.18	耐热压色牢度	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.19	外观质量	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017	不测验布机验布	
		22.20	幅宽偏差	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.21	色差	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
		22.22	歪斜	棉氨纶印染弹力灯芯绒 FZ/T 14039-2017		
23	粗梳毛织品	23.1	甲醛含量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.2	pH值	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.3	耐唾液色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011	不测仪器评级	
		23.4	异味	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.5	可分解致癌芳香胺染料	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.6	纤维含量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.7	幅宽偏差	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.8	平方米重量允差	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.9	静态尺寸变化率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.10	起球	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.11	断裂强力	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.12	撕破强力	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.13	含油脂率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.14	汽蒸尺寸变化率	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.15	脱缝程度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.16	耐光色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		23.17	耐水色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011	不测仪器评级	
		23.18	耐汗渍色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011	不测仪器评级	
		23.19	耐熨烫色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.20	耐摩擦色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
		23.21	耐干洗色牢度	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011	不测仪器评级	
		23.22	外观质量	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011	不测验布机验布	
		23.23	标志	粗梳毛织品 GB/T 26378-2011		
24	精梳毛织品	24.1	甲醛含量	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.2	pH值	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.3	耐唾液色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测仪器评级	
		24.4	异味	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.5	可分解致癌芳香胺染料	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.6	纤维含量	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.7	幅宽偏差	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.8	平方米重量允差	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.9	静态尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.10	起球	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.11	断裂强力	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.12	撕破强力	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.13	汽蒸尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.14	脱缝程度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.15	耐光色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测仪器评级	
		24.16	耐水色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测仪器评级	
		24.17	耐汗渍色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		24.18	耐熨烫色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.19	耐摩擦色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.20	耐洗色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测仪器评级	
		24.21	耐干洗色牢度	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测仪器评级	
		24.22	水洗尺寸变化率	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
		24.23	外观质量	精梳毛织品 GB/T 26382-2011	不测验布机验布	
		24.24	标志	精梳毛织品 GB/T 26382-2011		
25	精梳丝毛织品	25.1	甲醛含量	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.2	pH值	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.3	耐唾液色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011	不测仪器评级	
		25.4	异味	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.5	可分解致癌芳香胺染料	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.6	纤维含量	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.7	幅宽不足	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.8	平方米重量允差	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.9	静态尺寸变化率	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.10	起球	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.11	撕破强力	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.12	断裂强力	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.13	汽蒸尺寸变化率	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.14	脱缝程度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.15	耐光色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011	不测仪器评级	
		25.16	耐水色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011	不测仪器评级	
		25.17	耐汗渍色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		25.18	耐熨烫色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.19	耐摩擦色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
		25.20	耐干洗色牢度	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011	不测仪器评级	
		25.21	外观质量	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011	不测验布机验布	
		25.22	标志	精梳丝毛织品 FZ/T 24015-2011		
26	涤麻(苧麻)混纺印染布	26.1	甲醛含量	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.2	pH值	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.3	耐唾液色牢度	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012	不测仪器评级	
		26.4	异味	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.5	可分解致癌芳香胺染料	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.6	密度偏差率	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.7	断裂强力	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.8	撕破强力	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.9	水洗尺寸变化率	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.10	纤维含量偏差	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.11	耐皂洗色牢度	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012	不测仪器评级	
		26.12	耐水色牢度	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012	不测仪器评级	
		26.13	耐汗渍色牢度	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012	不测仪器评级	
		26.14	耐摩擦色牢度	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.15	耐热压色牢度	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
		26.16	外观品质	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012	不测验布机验布	
		26.17	标志	涤麻(苧麻)混纺印染布 FZ/T 34004-2012		
27	桑蚕丝织物	27.1	甲醛含量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.2	pH值	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		27.3	异味	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.4	可分解致癌芳香胺染料	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.5	密度偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.6	质量偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.7	纤维含量允差	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.8	断裂强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.9	撕破强力	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.10	纈裂程度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.11	水洗尺寸变化率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.12	耐水色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测仪器评级	
		27.13	耐汗渍色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测仪器评级	
		27.14	耐洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测仪器评级	
		27.15	耐干洗色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测仪器评级	
		27.16	耐摩擦色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.17	耐唾液色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测仪器评级	
		27.18	耐热压色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.19	耐光色牢度	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测仪器评级	
		27.20	外观质量	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016	不测验布机验布	
		27.21	色差	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.22	幅宽偏差率	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
		27.23	外观疵点	桑蚕丝织物 GB/T 15551-2016		
28	再生纤维素丝织物	28.1	甲醛含量	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.2	pH值	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.3	耐唾液色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		28.4	异味	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.5	可分解致癌芳香胺染料	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.6	密度偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.7	质量偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.8	纤维含量偏差	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.9	断裂强力	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.10	疵裂程度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.11	水洗尺寸变化率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.12	耐水色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测仪器评级	
		28.13	耐汗渍色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测仪器评级	
		28.14	耐洗色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测仪器评级	
		28.15	耐摩擦色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.16	耐光色牢度	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测仪器评级	
		28.17	外观质量	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008	不测验布机验布	
		28.18	色差	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.19	幅宽偏差率	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
		28.20	外观疵点	再生纤维素丝织物 GB/T 16605-2008		
29	合成纤维丝织物	29.1	甲醛含量	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.2	pH值	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.3	耐唾液色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测仪器评级	
		29.4	异味	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.5	可分解致癌芳香胺染料	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.6	重金属	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	只测ICP法	
		29.7	邻苯二甲酸酯	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.8	燃烧性能	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		29.9	锐利尖端和锐利边缘	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.10	金属残针	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.11	密度偏差率	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.12	质量偏差率	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.13	纤维含量偏差	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.14	断裂强力	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.15	撕破强力	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.16	纈裂程度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.17	水洗尺寸变化率	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.18	耐水色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测仪器评级	
		29.19	耐皂洗色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测仪器评级	
		29.20	耐汗渍色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测仪器评级	
		29.21	耐摩擦色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.22	耐干洗色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测仪器评级	
		29.23	耐热压色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.24	耐光色牢度	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测仪器评级	
		29.25	起毛起球	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.26	外观质量	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018	不测验布机验布	
		29.27	色差	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.28	幅宽偏差率	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
		29.29	外观疵点	合成纤维弹力丝织物 GB/T 17253-2018		
30	桑蚕紬丝织物	30.1	甲醛含量	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.2	pH值	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.3	耐唾液色牢度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010	不测仪器评级	
		30.4	异味	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		30.5	可分解致癌芳香胺染料	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.6	密度偏差率	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.7	质量偏差率	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.8	断裂强力	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.9	纤维含量	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.10	水洗尺寸变化率	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.11	耐水色牢度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010	不测仪器评级	
		30.12	耐汗渍色牢度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010	不测仪器评级	
		30.13	耐皂洗色牢度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010	不测仪器评级	
		30.14	耐摩擦色牢度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.15	耐光色牢度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010	不测仪器评级	
		30.16	色差	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.17	幅宽偏差率	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.18	外观疵点评分限度	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
		30.19	标志	桑蚕紬丝织物 FZ/T 43001-2010		
31	柞蚕绢丝织物	31.1	甲醛含量	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.2	pH值	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.3	耐唾液色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011	不测仪器评级	
		31.4	异味	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.5	可分解致癌芳香胺染料	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.6	幅宽偏差率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.7	密度偏差率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.8	质量偏差率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.9	色差	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		31.10	断裂强力	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.11	纤维含量	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.12	水洗尺寸变化率	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.13	耐水色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011	不测仪器评级	
		31.14	耐汗渍色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011	不测仪器评级	
		31.15	耐皂洗色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011	不测仪器评级	
		31.16	耐干摩擦色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.17	耐光色牢度	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011	不测仪器评级	
		31.18	外观疵点	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
		31.19	标志	柞蚕绢丝织物 FZ/T 43006-2011		
32	桑蚕双宫丝织物	32.1	密度偏差率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.2	质量偏差率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.3	断裂强力	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.4	纤维含量	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.5	水洗尺寸变化率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.6	耐水色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009	不测仪器评级	
		32.7	耐汗渍色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009	不测仪器评级	
		32.8	耐洗色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009	不测仪器评级	
		32.9	耐摩擦色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.10	耐光色牢度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009	不测仪器评级	
		32.11	色差	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.12	幅宽偏差率	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.13	外观疵点评分限度	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		
		32.14	标志	桑蚕双宫丝织物 FZ/T 43009-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
33	色织大提花桑蚕丝织物	33.1	甲醛含量	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.2	pH值	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.3	耐唾液色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011	不测仪器评级	
		33.4	异味	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.5	可分解致癌芳香胺染料	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.6	质量偏差率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.7	密度偏差率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.8	纤维含量	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.9	断裂强力	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.10	疵裂程度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.11	起球性能	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.12	水洗尺寸变化率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.13	干洗尺寸变化率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.14	耐洗色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011	不测仪器评级	
		33.15	耐干洗色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011	不测仪器评级	
		33.16	耐水色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011	不测仪器评级	
		33.17	耐汗渍色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011	不测仪器评级	
		33.18	耐摩擦色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.19	耐光色牢度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011	不测仪器评级	
		33.20	耐磨性能	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.21	色差	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.22	幅宽偏差率	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.23	外观疵点评分限度	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		
		33.24	标志	色织大提花桑蚕丝织物 FZ/T 43020-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
34	合成纤维弹力丝织物	34.1	甲醛含量	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.2	pH值	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.3	耐唾液色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016	不测仪器评级	
		34.4	异味	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.5	可分解致癌芳香胺染料	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.6	密度偏差率	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.7	质量偏差率	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.8	纤维含量	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.9	断裂强力	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.10	撕破强力	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.11	纈裂程度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.12	耐洗色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016	不测仪器评级	
		34.13	耐水色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016	不测仪器评级	
		34.14	耐汗渍色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016	不测仪器评级	
		34.15	耐摩擦色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.16	耐干洗色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016	不测仪器评级	
		34.17	耐光色牢度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016	不测仪器评级	
		34.18	水洗尺寸变化率	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.19	拉伸弹性	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.20	色差	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.21	幅宽偏差率	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.22	外观疵点评分限度	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
		34.23	标志	合成纤维弹力丝织物 FZ/T 43037-2016		
35	练白桑蚕丝织物	35.1	密度偏差率	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.2	质量偏差率	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		35.3	纤维含量允差	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.4	断裂强力	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.5	撕破强力	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.6	水洗尺寸变化率	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.7	白度色度	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.8	幅宽偏差率	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
		35.9	外观疵点评分限度	练白桑蚕丝织物 FZ/T 43043-2017		
36	针织成品布	36.1	pH值	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.2	甲醛含量	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.3	异味	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.4	可分解致癌芳香胺染料	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.5	纤维含量	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.6	平方米干燥重量偏差	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.7	顶破强力	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.8	起球	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.9	水洗后扭曲率	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.10	水洗尺寸变化率	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.11	耐皂洗色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009	不测仪器评级	
		36.12	耐汗渍色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009	不测仪器评级	
		36.13	耐水色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009	不测仪器评级	
		36.14	耐摩擦色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009		
		36.15	耐唾液色牢度	针织成品布 GB/T 22848-2009	不测仪器评级	
		36.16	外观质量	针织成品布 GB/T 22848-2009	不测验布机验布	
		36.17	使用说明	针织成品布 GB/T 22848-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
37	桑蚕丝纬编针织绸	37.1	甲醛含量	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.2	pH值	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.3	耐唾液色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013	不测仪器评级	
		37.4	异味	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.5	可分解致癌芳香胺染料	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.6	纤维含量	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.7	质量偏差率	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.8	弹子顶破强力	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.9	水洗尺寸变化率	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.10	耐洗色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013	不测仪器评级	
		37.11	耐水色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013	不测仪器评级	
		37.12	耐汗渍色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013	不测仪器评级	
		37.13	耐摩擦色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.14	耐光色牢度	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013	不测仪器评级	
		37.15	幅宽偏差率	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.16	色差	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.17	外观疵点	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
		37.18	标志	桑蚕丝纬编针织绸 FZ/T 43004-2013		
38	针织摇粒绒面料	38.1	纤维含量	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.2	甲醛含量	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.3	pH值	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.4	异味	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.5	可分解芳香胺染料	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.6	平方米干燥重量偏差	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.7	水洗尺寸变化率	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		38.8	顶破强力	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.9	耐光色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010	不测仪器评级	
		38.10	耐皂洗色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010	不测仪器评级	
		38.11	耐水色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010	不测仪器评级	
		38.12	耐汗渍色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010	不测仪器评级	
		38.13	耐摩擦色牢度	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
		38.14	外观质量	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010	不测验布机验布	
		38.15	使用说明	针织摇粒绒面料 FZ/T 72010-2010		
39	衬衫	39.1	使用说明	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.2	号型规格	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.3	原材料	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.4	经纬纱向	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.5	对条对格	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.6	色差	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.7	外观疵点	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.8	缝制	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.9	规格尺寸允许偏差	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.10	整烫	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.11	纤维含量	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.12	甲醛含量	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.13	pH值	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.14	可分解芳香胺染料	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.15	异味	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.16	水洗尺寸变化率	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.17	干洗尺寸变化率	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.18	耐皂洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017	不测仪器评级	
		39.19	耐干洗色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017	不测仪器评级	
		39.20	耐摩擦色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.21	耐光色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017	不测仪器评级	
		39.22	耐汗渍色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017	不测仪器评级	
		39.23	耐水色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017	不测仪器评级	
		39.24	缝子纛裂程度	衬衫 GB/T 2660-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		39.25	撕破强力	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.26	起皱级差	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.27	洗涤后外观	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.28	耐唾液色牢度	衬衫 GB/T 2660-2017	不测仪器评级	
		39.29	重金属	衬衫 GB/T 2660-2017	只测ICP法	
		39.30	邻苯二甲酸酯	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.31	燃烧性能	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.32	锐利尖端和锐利边缘	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.33	绳带要求	衬衫 GB/T 2660-2017		
		39.34	金属残针	衬衫 GB/T 2660-2017		
40	棉服装	40.1	使用说明	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.2	号型规格	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.3	原材料	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.4	经纬纱向	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.5	对条对格	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.6	色差	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.7	外观疵点	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.8	缝制	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.9	规格尺寸允许偏差	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.10	整烫	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.11	纤维含量	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.12	甲醛含量	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.13	pH值	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.14	可分解芳香胺染料	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.15	异味	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.16	水洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.17	干洗尺寸变化率	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.18	耐皂洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		40.19	耐干洗色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	
		40.20	耐水色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	
		40.21	耐汗渍色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	
		40.22	耐摩擦色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.23	耐光色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	
		40.24	拼接互染	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	
		40.25	裤后裆缝接缝强力	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.26	缝子绽裂程度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.27	覆粘合衬部位剥离强度	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.28	面料起球	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.29	洗涤后外观	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.30	耐唾液色牢度	棉服装 GB/T 2662-2017	不测仪器评级	
		40.31	重金属	棉服装 GB/T 2662-2017	只测ICP法	
		40.32	邻苯二甲酸酯	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.33	燃烧性能	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.34	锐利尖端和锐利边缘	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.35	绳带要求	棉服装 GB/T 2662-2017		
		40.36	金属残针	棉服装 GB/T 2662-2017		
41	男西服、大衣	41.1	使用说明	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.2	号型规格	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.3	原材料	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.4	经纬纱向	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.5	对条对格	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.6	拼接	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		41.7	色差	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.8	外观疵点	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.9	缝制	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.10	规格尺寸允许偏差	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.11	整烫	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.12	纤维含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.13	甲醛含量	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.14	pH值	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.15	可分解芳香胺染料	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.16	异味	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.17	水洗尺寸变化率	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.18	干洗尺寸变化率	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.19	耐皂洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测仪器评级	
		41.20	耐干洗色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测仪器评级	
		41.21	耐水色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测仪器评级	
		41.22	耐汗渍色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测仪器评级	
		41.23	耐摩擦色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.24	耐光色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测仪器评级	
		41.25	覆粘合衬部位剥离强度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.26	起毛起球	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.27	接缝性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.28	撕破强力	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.29	洗涤后外观	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.30	耐唾液色牢度	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		41.31	重金属	男西服、大衣 GB/T 2664-2017	只测ICP法	
		41.32	邻苯二甲酸酯	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.33	燃烧性能	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.34	锐利尖端和锐利边缘	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.35	绳带要求	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
		41.36	金属残针	男西服、大衣 GB/T 2664-2017		
42	女西服、大衣	42.1	使用说明	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.2	号型规格	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.3	原材料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.4	经纬纱向	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.5	对条对格	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.6	拼接	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.7	色差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.8	外观疵点	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.9	缝制	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.10	规格尺寸允许偏差	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.11	整烫	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.12	纤维含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.13	甲醛含量	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.14	pH值	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.15	可分解芳香胺染料	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.16	异味	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.17	水洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.18	干洗尺寸变化率	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		42.19	耐皂洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测仪器评级	
		42.20	耐干洗色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测仪器评级	
		42.21	耐水色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测仪器评级	
		42.22	耐汗渍色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测仪器评级	
		42.23	耐摩擦色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.24	耐光色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测仪器评级	
		42.25	覆粘合衬部位剥离强度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.26	起毛起球	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.27	接缝性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.28	撕破强力	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.29	洗涤后外观	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.30	耐唾液色牢度	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	不测仪器评级	
		42.31	重金属	女西服、大衣 GB/T 2665-2017	只测ICP法	
		42.32	邻苯二甲酸酯	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.33	燃烧性能	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.34	锐利尖端和锐利边缘	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.35	绳带要求	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
		42.36	金属残针	女西服、大衣 GB/T 2665-2017		
43	西裤	43.1	使用说明	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.2	号型规格	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.3	原材料	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.4	经纬纱向	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.5	对条对格	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.6	拼接	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.7	色差	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.8	外观疵点	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.9	缝制	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.10	规格尺寸允许偏差	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.11	整烫	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.12	纤维含量	西裤 GB/T 2666-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		43.13	甲醛含量	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.14	pH值	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.15	可分解芳香胺染料	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.16	异味	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.17	水洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.18	干洗尺寸变化率	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.19	洗涤后扭斜率	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.20	耐皂洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017	不测仪器评级	
		43.21	耐干洗色牢度	西裤 GB/T 2666-2017	不测仪器评级	
		43.22	耐水色牢度	西裤 GB/T 2666-2017	不测仪器评级	
		43.23	耐汗渍色牢度	西裤 GB/T 2666-2017	不测仪器评级	
		43.24	耐摩擦色牢度	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.25	耐光色牢度	西裤 GB/T 2666-2017	不测仪器评级	
		43.26	起毛起球	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.27	接缝性能	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.28	撕破强力	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.29	洗涤后外观	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.30	耐唾液色牢度	西裤 GB/T 2666-2017	不测仪器评级	
		43.31	重金属	西裤 GB/T 2666-2017	只测ICP法	
		43.32	邻苯二甲酸酯	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.33	燃烧性能	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.34	锐利尖端和锐利边缘	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.35	绳带要求	西裤 GB/T 2666-2017		
		43.36	金属残针	西裤 GB/T 2666-2017		
44	羽绒服装	44.1	使用说明	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.2	号型规格	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.3	原材料	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.4	填充物含绒量明示值	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.5	填充物充绒量偏差	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.6	填充物含绒量	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.7	填充物绒子含量	羽绒服装 GB/T 14272-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		44.8	填充物蓬松度	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.9	填充物耗氧量	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.10	填充物残脂率	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.11	填充物清洁度	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.12	填充物气味	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.13	经纬纱向	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.14	对条对格	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.15	色差	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.16	外观疵点	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.17	缝制	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.18	规格允许偏差	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.19	整烫外观	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.20	纤维含量	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.21	甲醛含量	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.22	pH值	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.23	可分解芳香胺染料	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.24	异味	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.25	耐皂洗色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2011	不测仪器评级	
		44.26	耐水色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2011	不测仪器评级	
		44.27	耐摩擦色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.28	耐光色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2011	不测仪器评级	
		44.29	纈裂	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.30	儿童上衣拉带安全规格	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.31	童装绳索和拉带安全要求	羽绒服装 GB/T 14272-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		44.32	婴幼儿服装的衣带缝纫强力	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.33	婴幼儿服装的钮扣等不可拆卸附件强力	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.34	防钻绒性	羽绒服装 GB/T 14272-2011		
		44.35	耐汗渍色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2011	不测仪器评级	
		44.36	耐唾液色牢度	羽绒服装 GB/T 14272-2011	不测仪器评级	
45	丝绸服装	45.1	使用说明	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.2	号型规格	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.3	原材料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.4	经纬纱向	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.5	对条对格	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.6	拼接	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.7	色差	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.8	外观疵点	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.9	缝制	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.10	规格尺寸允许偏差	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.11	整烫	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.12	纤维含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.13	甲醛含量	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.14	pH值	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.15	可分解芳香胺染料	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.16	异味	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.17	水洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.18	干洗尺寸变化率	丝绸服装 GB/T 18132-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		45.19	耐皂洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016	不测仪器评级	
		45.20	耐干洗色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016	不测仪器评级	
		45.21	耐摩擦色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.22	耐光色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016	不测仪器评级	
		45.23	耐汗渍色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016	不测仪器评级	
		45.24	耐水色牢度	丝绸服装 GB/T 18132-2016	不测仪器评级	
		45.25	缝子纴裂程度	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.26	裤后裆缝接缝强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.27	撕破强力	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
		45.28	洗涤后外观	丝绸服装 GB/T 18132-2016		
46	水洗整理服装	46.1	使用说明	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.2	号型规格	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.3	原材料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.4	经纬纱向	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.5	对条对格	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.6	外观疵点	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.7	缝制	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.8	规格尺寸允许偏差	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.9	整烫	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.10	纤维含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.11	甲醛含量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.12	pH值	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.13	可分解芳香胺染料	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.14	异味	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		46.15	水洗尺寸变化率	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	不测仪器评级	
		46.16	耐皂洗色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.17	耐摩擦色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.18	耐光色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	不测仪器评级	
		46.19	耐汗渍色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	不测仪器评级	
		46.20	耐水色牢度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016	不测仪器评级	
		46.21	染料迁移性能	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.22	拼接互染程度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.23	水洗后色差	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.24	水洗后扭曲率	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.25	水洗后外观质量	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.26	耐磨性能允许程度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.27	撕破强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.28	断裂强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.29	裤后裆缝接缝强力	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
		46.30	缝子扯裂程度	水洗整理服装 GB/T 22700-2016		
47	机织学生服	47.1	使用说明	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.2	号型规格	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.3	原材料	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.4	经纬纱向	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.5	对条对格	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.6	拼接	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.7	色差	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.8	外观疵点	机织学生服 GB/T 23328-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		47.9	缝制	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.10	规格尺寸允许偏差	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.11	整烫外观	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.12	水洗尺寸变化率	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.13	洗后外观	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.14	耐皂洗色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009	不测仪器评级	
		47.15	耐汗渍色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009	不测仪器评级	
		47.16	耐摩擦色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.17	耐水色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009	不测仪器评级	
		47.18	耐光色牢度	机织学生服 GB/T 23328-2009	不测仪器评级	
		47.19	起毛起球	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.20	纛裂	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.21	裤后档缝接缝强力	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.22	回潮率	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.23	纤维含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.24	甲醛含量	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.25	pH值	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.26	异味	机织学生服 GB/T 23328-2009		
		47.27	可分解芳香胺染料	机织学生服 GB/T 23328-2009		
48	中小學生校服	48.1	号型	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
		48.2	纤维含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
		48.3	甲醛含量	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
		48.4	可分解芳香胺染料	中小學生校服 GB/T 31888-2015		
		48.5	pH值	中小學生校服 GB/T 31888-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		48.6	异味	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.7	附件锐利性	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.8	绳带	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.9	残留金属针	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.10	耐水色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015	不测仪器评级	
		48.11	耐汗渍色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015	不测仪器评级	
		48.12	耐摩擦色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.13	耐皂洗色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015	不测仪器评级	
		48.14	耐光、汗复合色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015	不测仪器评级	
		48.15	耐光色牢度	中小学生校服 GB/T 31888-2015	不测仪器评级	
		48.16	起球	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.17	顶破强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.18	断裂强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.19	胀破强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.20	接缝强力	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.21	接缝处纱线滑移	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.22	水洗尺寸变化率	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.23	水洗后扭曲率	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.24	水洗后外观	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.25	织物纤维成分及含量	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.26	填充物	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.27	配饰	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
		48.28	外观质量	中小学生校服 GB/T 31888-2015		
49	机织儿童服装	49.1	使用说明	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		49.2	号型规格	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.3	原材料	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.4	经纬纱向	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.5	对条对格	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.6	拼接	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.7	色差	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.8	外观疵点	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.9	缝制	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.10	规格允许偏差	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.11	整烫外观	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.12	纤维含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.13	甲醛含量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.14	pH值	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.15	可分解芳香胺染料	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.16	异味	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.17	水洗尺寸变化率	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.18	干洗尺寸变化率	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.19	覆粘合衬部位剥离强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.20	耐干洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	不测仪器评级	
		49.21	耐皂洗色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	不测仪器评级	
		49.22	拼接互染	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.23	耐摩擦色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.24	耐汗渍色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	不测仪器评级	
		49.25	耐水色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		49.26	耐光色牢度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015	不测仪器评级	
		49.27	起球	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.28	缝子纛裂程度	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.29	接缝强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.30	裤后裆缝接缝强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.31	撕破强力	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.32	儿童上衣拉带安全规格	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.33	童装绳索和拉带安全要求	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
		49.34	洗涤干燥后外观质量	机织儿童服装 GB/T 31900-2015		
50	机织婴幼儿服装	50.1	使用说明	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.2	号型规格	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.3	原材料	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.4	经纬纱向	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.5	对条对格	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.6	色差	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.7	外观疵点	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.8	缝制	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.9	印花、绣花或装饰物	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.10	规格尺寸允许偏差	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.11	整烫	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.12	服装绳索和拉带安全要求	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.13	纤维含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.14	甲醛含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		50.15	pH值	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.16	可分解芳香胺染料	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.17	异味	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.18	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.19	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	不测仪器评级	
		50.20	耐唾液色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	不测仪器评级	
		50.21	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	不测仪器评级	
		50.22	耐水色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	不测仪器评级	
		50.23	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.24	衣带强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.25	不可拆卸附件抗拉强力	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.26	燃烧性能	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.27	重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016	只测ICP法	
		50.28	可萃取重金属含量	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
		50.29	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿服装 GB/T 33271-2016		
51	机织弹力裤	51.1	使用说明	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.2	号型规格	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.3	原材料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.4	经纬纱向	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.5	对条对格	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.6	色差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.7	外观疵点	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.8	缝制	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.9	规格尺寸允许偏差	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		51.10	对称部位差异	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.11	整烫	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.12	纤维含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.13	甲醛含量	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.14	pH值	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.15	可分解芳香胺染料	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.16	异味	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.17	水洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.18	干洗尺寸变化率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.19	洗涤后扭曲率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.20	耐皂洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	不测仪器评级	
		51.21	耐干洗色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	不测仪器评级	
		51.22	耐光色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	不测仪器评级	
		51.23	耐水色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	不测仪器评级	
		51.24	耐汗渍色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	不测仪器评级	
		51.25	耐摩擦色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.26	起毛起球	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.27	裤后裆缝接缝强力	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.28	定力弹性回复率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.29	定力塑性变形率	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.30	洗涤后外观	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.31	耐唾液色牢度	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	不测仪器评级	
		51.32	重金属	机织弹力裤 GB/T 35460-2017	只测ICP法	
		51.33	邻苯二甲酸酯	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		51.34	燃烧性能	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.35	锐利尖端和锐利边缘	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.36	绳带要求	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
		51.37	金属残针	机织弹力裤 GB/T 35460-2017		
52	睡衣套	52.1	使用说明	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.2	号型规格	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.3	原材料	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.4	经纬纱向	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.5	对条对格	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.6	拼接	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.7	色差	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.8	外观疵点	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.9	缝制	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.10	规格尺寸允许偏差	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.11	整烫	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.12	纤维含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.13	甲醛含量	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.14	pH值	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.15	可分解致癌芳香胺染料	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.16	异味	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.17	水洗尺寸变化率	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.18	干洗尺寸变化率	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.19	耐干洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016	不测仪器评级	
		52.20	耐皂洗色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		52.21	耐摩擦色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.22	耐汗渍色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016	不测仪器评级	
		52.23	耐水色牢度	睡衣套 FZ/T 81001-2016	不测仪器评级	
		52.24	起球	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.25	缝子疵裂程度	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.26	裤后裆缝接缝强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.27	覆粘合衬部位剥离强力	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.28	燃烧性能	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.29	金属针	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.30	绳索和拉带	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
		52.31	洗涤后外观	睡衣套 FZ/T 81001-2016		
53	连衣裙、裙套	53.1	使用说明	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.2	号型规格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.3	原材料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.4	经纬纱向	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.5	对条对格	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.6	拼接	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.7	色差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.8	外观疵点	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.9	缝制	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.10	规格允许偏差	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.11	整烫	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.12	纤维含量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.13	甲醛含量	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		53.14	pH值	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.15	可分解致癌芳香胺染料	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.16	异味	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.17	水洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.18	干洗尺寸变化率	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.19	覆粘合衬部位剥离强力	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.20	耐干洗色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012	不测仪器评级	
		53.21	耐皂洗色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012	不测仪器评级	
		53.22	拼接互染色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.23	耐摩擦色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.24	耐光色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012	不测仪器评级	
		53.25	耐汗渍色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012	不测仪器评级	
		53.26	耐水色牢度	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012	不测仪器评级	
		53.27	起球	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.28	接缝性能	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
		53.29	洗涤干燥后外观	连衣裙、裙套 FZ/T 81004-2012		
54	牛仔服装	54.1	使用说明	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.2	号型规格	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.3	原材料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.4	经纬纱向	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.5	色差	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.6	外观疵点	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.7	缝制	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.8	规格尺寸允许偏差	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		54.9	水洗前扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.10	整烫外观	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.11	纤维含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.12	甲醛含量	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.13	pH值	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.14	可分解致癌芳香胺染料	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.15	异味	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.16	水洗尺寸变化率	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.17	耐皂洗色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	不测仪器评级	
		54.18	耐干摩擦色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.19	耐光色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	不测仪器评级	
		54.20	耐汗渍色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	不测仪器评级	
		54.21	耐水色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	不测仪器评级	
		54.22	断裂强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.23	撕破强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.24	耐磨性能	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.25	缝子纰裂程度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.26	裤后裆缝接缝强力	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.27	水洗后扭曲度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.28	水洗后扭曲度移动	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.29	洗后外观	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.30	耐唾液色牢度	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	不测仪器评级	
		54.31	重金属	牛仔服装 FZ/T 81006-2017	只测ICP法	
		54.32	邻苯二甲酸酯	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		54.33	锐利尖端和锐利边缘	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.34	绳带要求	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
		54.35	金属残针	牛仔服装 FZ/T 81006-2017		
55	单、夹服装	55.1	使用说明	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.2	号型规格	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.3	原材料	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.4	经纬纱向	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.5	对条对格	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.6	拼接	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.7	色差	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.8	外观疵点	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.9	缝制	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.10	规格尺寸允许偏差	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.11	整烫	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.12	纤维含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.13	甲醛含量	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.14	pH值	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.15	可分解致癌芳香胺染料	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.16	异味	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.17	水洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.18	干洗尺寸变化率	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.19	覆粘合衬部位剥离强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.20	耐干洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	不测仪器评级	
		55.21	耐皂洗色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		55.22	拼接互染色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.23	耐摩擦色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.24	耐光色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	不测仪器评级	
		55.25	耐汗渍色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	不测仪器评级	
		55.26	耐水色牢度	单、夹服装 FZ/T 81007-2012	不测仪器评级	
		55.27	起球	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.28	接缝性能	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.29	裤后裆缝接缝强力	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
		55.30	洗涤干燥后外观	单、夹服装 FZ/T 81007-2012		
56	茄克衫	56.1	使用说明	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.2	号型规格	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.3	原材料	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.4	经纬纱向	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.5	对条对格	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.6	拼接	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.7	色差	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.8	外观疵点	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.9	缝制	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.10	规格允许偏差	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.11	整烫	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.12	水洗后尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.13	干洗后尺寸变化率	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.14	洗涤干燥后外观平整度	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.15	洗涤干燥后接缝外观质量	茄克衫 FZ/T 81008-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		56.16	洗涤后粘合衬质量	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.17	覆粘合衬部位剥离强度	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.18	耐干洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2011	不测仪器评级	
		56.19	耐皂洗色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2011	不测仪器评级	
		56.20	耐摩擦色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.21	耐光色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2011	不测仪器评级	
		56.22	耐汗渍色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2011	不测仪器评级	
		56.23	耐水色牢度	茄克衫 FZ/T 81008-2011	不测仪器评级	
		56.24	起毛起球	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.25	纈裂及缝纫性能	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.26	甲醛含量	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.27	pH值	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.28	异味	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.29	可分解致癌芳香胺染料	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
		56.30	原料的成分和含量	茄克衫 FZ/T 81008-2011		
57	风衣	57.1	使用说明	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.2	号型规格	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.3	原材料	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.4	经纬纱向	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.5	对条对格	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.6	色差	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.7	外观疵点	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.8	缝制	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.9	规格尺寸允许偏差	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.10	整烫	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.11	纤维含量	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.12	甲醛含量	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.13	pH值	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.14	异味	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.15	可分解致癌芳香胺染料	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.16	水洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		57.17	干洗尺寸变化率	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.18	耐皂洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.19	耐水色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.20	耐干洗色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.21	耐摩擦色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.22	耐汗渍色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.23	耐光色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.24	耐热压色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.25	拼接互染色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.26	染料迁移性能	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.27	面料起球	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.28	接缝性能	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.29	覆粘合衬部位剥离强力	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.30	撕破强力	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.31	洗后外观	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.32	透气率	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.33	抗静水压性能	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.34	沾水等级	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.35	透湿性	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.36	耐唾液色牢度	风衣 FZ/T 81010-2018	不测仪器评级	
		57.37	重金属	风衣 FZ/T 81010-2018	只测ICP法	
		57.38	邻苯二甲酸酯	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.39	锐利尖端和锐利边缘	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.40	绳带要求	风衣 FZ/T 81010-2018		
		57.41	金属残针	风衣 FZ/T 81010-2018		
58	婴幼儿服装	58.1	使用说明	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
		58.2	号型规格	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
		58.3	原材料	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
		58.4	经纬纱向	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
		58.5	对条对格	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		58.6	色差	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.7	外观疵点	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.8	缝制	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.9	规格允许偏差	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.10	整烫	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.11	水洗尺寸变化率	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.12	耐洗色牢度	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T	不测仪器评级	
		58.13	耐唾液色牢度	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T	不测仪器评级	
		58.14	耐汗渍色牢度	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T	不测仪器评级	
		58.15	耐水色牢度	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T	不测仪器评级	
		58.16	耐摩擦色牢度	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.17	衣带缝纫强力	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.18	纽扣等不可拆卸附件拉力	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.19	可萃取重金属含量	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.20	纤维含量偏差	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.21	甲醛含量	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.22	pH值	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.23	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.24	异味	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.25	重金属	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T	只测ICP法	
		58.26	邻苯二甲酸酯	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.27	燃烧性能	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.28	附件抗拉强力	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		
		58.29	锐利尖端和锐利边缘	婴幼儿服装 81014-2008 FZ/T		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		58.30	绳带要求	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
		58.31	金属残针	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
		58.32	耐久性标签部位要求	婴幼儿服装 FZ/T 81014-2008		
59	棉针织内衣	59.1	顶破强力	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.2	纤维含量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.3	甲醛含量	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.4	pH值	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.5	异味	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.6	可分解致癌芳香胺染料	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.7	水洗尺寸变化率	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.8	耐水色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014	不测仪器评级	
		59.9	耐皂洗色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014	不测仪器评级	
		59.10	耐汗渍色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014	不测仪器评级	
		59.11	耐摩擦色牢度	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.12	表面疵点	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.13	规格尺寸偏差	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.14	对称部位尺寸差异	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.15	缝制规定	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
		59.16	使用说明	棉针织内衣 GB/T 8878-2014		
60	针织T恤衫	60.1	纤维含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.2	甲醛含量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.3	pH值	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.4	异味	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.5	可分解致癌芳香胺染料	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		60.6	水洗尺寸变化率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.7	水洗后扭曲率	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.8	顶破强力	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.9	起球	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.10	耐光、汗复合色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	不测仪器评级	
		60.11	耐光色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	不测仪器评级	
		60.12	耐皂洗色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	不测仪器评级	
		60.13	耐水色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	不测仪器评级	
		60.14	耐汗渍色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014	不测仪器评级	
		60.15	耐摩擦色牢度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.16	拼接互染程度	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.17	洗后外观质量	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.18	表面疵点	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.19	规格尺寸偏差	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.20	对称部位尺寸差异	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.21	缝制规定	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
		60.22	使用说明	针织T恤衫 GB/T 22849-2014		
61	针织运动服	61.1	纤维含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.2	甲醛含量	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.3	pH值	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.4	异味	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.5	可分解致癌芳香胺染料	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.6	耐皂洗色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.7	耐摩擦色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		61.8	耐汗渍色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.9	耐水色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.10	耐光色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.11	耐光、汗复合色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.12	拼接互染色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.13	裤后裆缝接缝强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.14	顶破强力	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.15	起球	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.16	水洗尺寸变化率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.17	水洗后扭曲率	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.18	洗后外观	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.19	耐唾液色牢度	针织运动服 GB/T 22853-2019	不测仪器评级	
		61.20	重金属	针织运动服 GB/T 22853-2019	只测ICP法	
		61.21	邻苯二甲酸酯	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.22	燃烧性能	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.23	锐利尖端和锐利边缘	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.24	绳带要求	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.25	金属残针	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.26	表面疵点	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.27	规格尺寸偏差	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.28	对称部位尺寸差异	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.29	缝制规定	针织运动服 GB/T 22853-2019		
		61.30	使用说明	针织运动服 GB/T 22853-2019		
62	针织学生服	62.1	顶破强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		62.2	接缝强力	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.3	水洗尺寸变化率	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.4	水洗后扭曲率	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.5	耐皂洗色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009	不测仪器评级	
		62.6	耐汗渍色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009	不测仪器评级	
		62.7	耐水色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009	不测仪器评级	
		62.8	耐摩擦色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.9	耐光色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009	不测仪器评级	
		62.10	耐光、汗复合色牢度	针织学生服 GB/T 22854-2009	不测仪器评级	
		62.11	起球	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.12	甲醛含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.13	pH值	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.14	异味	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.15	可分解致癌芳香胺染料	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.16	纤维含量	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.17	拼接互染程度	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.18	表面疵点	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.19	规格尺寸偏差	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.20	本身尺寸差异	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.21	缝制规定	针织学生服 GB/T 22854-2009		
		62.22	使用说明	针织学生服 GB/T 22854-2009		
63	针织棉服装	63.1	水洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.2	干洗尺寸变化率	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.3	耐皂洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		63.4	耐干洗色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测仪器评级	
		63.5	耐水色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测仪器评级	
		63.6	耐汗渍色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测仪器评级	
		63.7	耐摩擦色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.8	耐光色牢度	针织棉服装 GB/T 26384-2011	不测仪器评级	
		63.9	起球	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.10	甲醛含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.11	pH值	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.12	异味	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.13	可分解致癌芳香胺染料	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.14	纤维含量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.15	洗后外观质量	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.16	填充物品质	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.17	表面疵点	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.18	规格尺寸偏差	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.19	本身尺寸差异	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.20	缝制规定	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
		63.21	使用说明	针织棉服装 GB/T 26384-2011		
64	针织拼接服装	64.1	顶破强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.2	水洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.3	水洗后扭曲率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.4	干洗尺寸变化率	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.5	耐皂洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	
		64.6	耐干洗色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		64.7	耐汗渍色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	
		64.8	耐水色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	
		64.9	耐摩擦色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.10	耐唾液色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	
		64.11	耐光、汗复合色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	
		64.12	耐光色牢度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011	不测仪器评级	
		64.13	起球	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.14	纈裂程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.15	甲醛含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.16	pH值	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.17	异味	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.18	可分解致癌芳香胺染料	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.19	裤后裆缝接缝强力	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.20	纤维含量	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.21	拼接互染程度	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.22	水洗后拼接处外观	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.23	表面疵点	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.24	规格尺寸偏差	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.25	本身尺寸差异	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.26	缝制规定	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
		64.27	使用说明	针织拼接服装 GB/T 26385-2011		
65	桑蚕丝针织服装	65.1	纤维含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.2	顶破强力	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.3	水洗尺寸变化率	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		65.4	耐皂洗色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011	不测仪器评级	
		65.5	耐水色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011	不测仪器评级	
		65.6	耐汗渍色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011	不测仪器评级	
		65.7	耐摩擦色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.8	耐光色牢度	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011	不测仪器评级	
		65.9	甲醛含量	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.10	pH值	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.11	异味	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.12	可分解致癌芳香胺染料	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.13	表面疵点	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.14	规格尺寸偏差	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.15	本身尺寸差异	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.16	缝制质量要求	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
		65.17	使用说明	桑蚕丝针织服装 FZ/T 43015-2011		
66	低含毛混纺及仿毛针织品	66.1	甲醛含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.2	pH值	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.3	异味	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.4	可分解致癌芳香胺染料	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.5	纤维含量	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.6	起球	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.7	扭斜角	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.8	松弛尺寸变化率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.9	单件质量偏差率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.10	耐光色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		66.11	耐皂洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012	不测仪器评级	
		66.12	耐汗渍色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012	不测仪器评级	
		66.13	耐水色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012	不测仪器评级	
		66.14	耐摩擦色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.15	耐干洗色牢度	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012	不测仪器评级	
		66.16	规格尺寸允许偏差	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.17	缝迹伸长率	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.18	领圈拉开尺寸	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.19	外观疵点	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
		66.20	使用说明	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2012		
67	羊绒针织品	67.1	甲醛含量	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.2	pH值	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.3	异味	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.4	可分解致癌芳香胺染料	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.5	纤维含量允差	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.6	羊绒纤维平均细度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009	不测方法B	
		67.7	顶破强度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.8	起球	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.9	二氯甲烷可溶性物质	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.10	松弛尺寸变化率	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.11	单件质量偏差率	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.12	耐光色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009	不测仪器评级	
		67.13	耐皂洗色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009	不测仪器评级	
		67.14	耐汗渍色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		67.15	耐水色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009	不测仪器评级	
		67.16	耐摩擦色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.17	耐干洗色牢度	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009	不测仪器评级	
		67.18	外观实物质量	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.19	规格尺寸允许偏差	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.20	缝迹伸长率	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.21	领圈拉开尺寸	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.22	扭斜角	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.23	外观疵点	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
		67.24	使用说明	羊绒针织品 FZ/T 73009-2009		
68	针织工艺衫	68.1	纤维含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.2	甲醛含量	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.3	pH值	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.4	异味	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.5	可分解致癌芳香胺染料	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.6	起球	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.7	顶破强力	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.8	水洗尺寸变化率	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.9	耐皂洗色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	不测仪器评级	
		68.10	耐水色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	不测仪器评级	
		68.11	耐汗渍色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	不测仪器评级	
		68.12	耐摩擦色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.13	耐光色牢度	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016	不测仪器评级	
		68.14	水洗后外观	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		68.15	表面疵点	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.16	缝迹伸长率	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.17	领圈拉开尺寸	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.18	规格尺寸偏差	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.19	对称部位尺寸差异	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
		68.20	使用说明	针织工艺衫 FZ/T 73010-2016		
69	针织泳装	69.1	纤维含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.2	甲醛含量	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.3	pH值	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.4	异味	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.5	可分解致癌芳香胺染料	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.6	耐唾液色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.7	重金属	针织泳装 FZ/T 73013-2017	只测ICP法	
		69.8	邻苯二甲酸酯	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.9	燃烧性能	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.10	锐利尖端和锐利边缘	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.11	绳带要求	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.12	金属残针	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.13	拉伸弹性伸长率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.14	耐氯化水拉伸弹性回复率	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.15	耐皂洗色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.16	耐汗渍色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.17	耐水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.18	耐海水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		69.19	耐摩擦色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.20	耐氯化水色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.21	耐光色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.22	拼接互染色牢度	针织泳装 FZ/T 73013-2017	不测仪器评级	
		69.23	表面疵点	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.24	规格尺寸偏差	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.25	对称部位尺寸差异	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.26	缝制规定	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
		69.27	使用说明	针织泳装 FZ/T 73013-2017		
70	针织保暖内衣 絮片类	70.1	顶破强力	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.2	纤维含量	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.3	甲醛含量	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.4	pH值	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.5	异味	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.6	可分解致癌芳香胺染料	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.7	起球	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.8	透湿率	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.9	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.10	耐水色牢度	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013	不测仪器评级	
		70.11	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013	不测仪器评级	
		70.12	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013	不测仪器评级	
		70.13	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.14	表面疵点	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.15	规格尺寸公差	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.16	对称部位尺寸差异	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		70.17	缝制规定	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
		70.18	使用说明	针织保暖内衣 絮片类 FZ/T 73016-2013		
71	针织家居服	71.1	顶破强力	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.2	纤维含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.3	甲醛含量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.4	pH值	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.5	异味	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.6	可分解致癌芳香胺染料	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.7	水洗尺寸变化率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.8	水洗后扭曲率	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.9	耐皂洗色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014	不测仪器评级	
		71.10	耐水色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014	不测仪器评级	
		71.11	耐汗渍色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014	不测仪器评级	
		71.12	耐摩擦色牢度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.13	拼接互染程度	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.14	起球	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.15	水洗后外观质量	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.16	表面疵点	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.17	规格尺寸公差	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.18	对称部位尺寸差异	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.19	缝制规定	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
		71.20	使用说明	针织家居服 FZ/T 73017-2014		
72	毛针织品	72.1	甲醛含量	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.2	pH值	毛针织品 FZ/T 73018-2012		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		72.3	异味	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.4	可分解致癌芳香胺染料	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.5	纤维含量	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.6	顶破强度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.7	起球	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.8	扭斜角	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.9	二氯甲烷可溶性物质	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.10	单件质量偏差率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.11	水洗尺寸变化率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.12	耐光色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012	不测仪器评级	
		72.13	耐皂洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012	不测仪器评级	
		72.14	耐汗渍色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012	不测仪器评级	
		72.15	耐水色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012	不测仪器评级	
		72.16	耐摩擦色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.17	耐干洗色牢度	毛针织品 FZ/T 73018-2012	不测仪器评级	
		72.18	规格尺寸允许偏差	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.19	缝迹伸长率	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.20	领圈拉开尺寸	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.21	外观疵点	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
		72.22	使用说明	毛针织品 FZ/T 73018-2012		
73	针织塑身内衣 弹力型	73.1	纤维含量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.2	甲醛含量	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.3	pH值	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.4	异味	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		73.5	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.6	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017	不测仪器评级	
		73.7	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.8	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017	不测仪器评级	
		73.9	耐水色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017	不测仪器评级	
		73.10	水洗尺寸变化率	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.11	起球	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.12	耐唾液色牢度	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017	不测仪器评级	
		73.13	重金属	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017	只测ICP法	
		73.14	邻苯二甲酸酯	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.15	燃烧性能	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.16	锐利尖端和锐利边缘	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.17	绳带要求	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.18	金属残针	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.19	表面疵点	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.20	规格尺寸公差	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.21	对称部位尺寸差异	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.22	缝制规定	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
		73.23	使用说明	针织塑身内衣 弹力型 FZ/T 73019.1-2017		
74	针织塑身内衣 调整型	74.1	耐皂洗色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013	不测仪器评级	
		74.2	耐水色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013	不测仪器评级	
		74.3	耐汗渍色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013	不测仪器评级	
		74.4	耐摩擦色牢度	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.5	纤维含量	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.6	拉伸弹性回复率	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		74.7	甲醛含量	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.8	pH值	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.9	异味	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.10	可分解致癌芳香胺染料	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.11	规格尺寸偏差	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.12	对称部位尺寸差异	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.13	表面疵点	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.14	缝制规定	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
		74.15	使用说明	针织塑身内衣 调整型 FZ/T 73019.2-2013		
75	针织休闲服装	75.1	纤维含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.2	甲醛含量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.3	pH值	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.4	异味	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.5	可分解致癌芳香胺染料	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.6	顶破强力	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.7	起球	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.8	水洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.9	干洗尺寸变化率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.10	水洗后扭曲率	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.11	洗液沾色程度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.12	耐皂洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.13	耐水色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.14	耐汗渍色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.15	耐摩擦色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.16	耐光色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		75.17	耐干洗色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.18	拼接互染色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.19	耐光、汗复合色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.20	洗后外观质量	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.21	耐唾液色牢度	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	不测仪器评级	
		75.22	重金属	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019	只测ICP法	
		75.23	邻苯二甲酸酯	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.24	燃烧性能	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.25	锐利尖端和锐利边缘	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.26	绳带要求	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.27	金属残针	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.28	表面疵点	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.29	规格尺寸偏差	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.30	对称部位尺寸差异	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.31	缝制规定	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
		75.32	使用说明	针织休闲服装 FZ/T 73020-2019		
76	针织保暖内衣	76.1	顶破强力	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.2	纤维含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.3	甲醛含量	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.4	pH值	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.5	异味	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.6	可分解致癌芳香胺染料	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.7	透气率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.8	起球	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		76.9	水洗尺寸变化率	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.10	耐水色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019	不测仪器评级	
		76.11	耐皂洗色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019	不测仪器评级	
		76.12	耐汗渍色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019	不测仪器评级	
		76.13	耐摩擦色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.14	耐唾液色牢度	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019	不测仪器评级	
		76.15	重金属	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019	只测ICP法	
		76.16	邻苯二甲酸酯	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.17	燃烧性能	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.18	锐利尖端和锐利边缘	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.19	绳带要求	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.20	金属残针	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.21	表面疵点	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.22	规格尺寸偏差	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.23	对称部位尺寸差异	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.24	缝制规定	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
		76.25	使用说明	针织保暖内衣 FZ/T 73022-2019		
77	婴幼儿针织服饰	77.1	纤维含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.2	甲醛含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.3	pH值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.4	异味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.5	可分解致癌芳香胺染料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.6	邻苯二甲酸酯	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.7	燃烧性能	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		77.8	重金属	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	只测ICP法	
		77.9	附件抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.10	锐利尖端和锐利边缘	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.11	绳带要求	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.12	羽绒填充物含绒量明示值	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.13	羽绒填充物充绒量偏差	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.14	羽绒填充物含绒量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.15	羽绒填充物绒子含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.16	羽绒填充物蓬松度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.17	羽绒填充物耗氧量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.18	羽绒填充物残值率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.19	羽绒填充物清洁度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.20	羽绒填充物气味	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.21	可萃取重金属含量	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.22	水洗尺寸变化率	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.23	起球	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.24	衣带抗拉强力	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.25	耐唾液色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测仪器评级	
		77.26	耐水色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测仪器评级	
		77.27	耐汗渍色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测仪器评级	
		77.28	耐皂洗色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测仪器评级	
		77.29	耐摩擦色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.30	拼接互染色牢度	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019	不测仪器评级	
		77.31	洗后外观	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		77.32	残留金属针	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.33	羽绒服防钻绒性	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.34	表面疵点	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.35	规格尺寸偏差	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.36	对称部位尺寸差异	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.37	原材料	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.38	缝制规定	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
		77.39	使用说明	婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2019		
78	针织裙、裙套	78.1	水洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.2	干洗尺寸变化率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.3	水洗后扭曲率	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.4	起球	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.5	顶破强力	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.6	耐皂洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014	不测仪器评级	
		78.7	耐汗渍色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014	不测仪器评级	
		78.8	耐水色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014	不测仪器评级	
		78.9	耐摩擦色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.10	耐干洗色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014	不测仪器评级	
		78.11	耐光色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014	不测仪器评级	
		78.12	耐光、汗复合色牢度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014	不测仪器评级	
		78.13	拼接互染程度	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.14	接缝性能	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.15	甲醛含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.16	pH值	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		78.17	异味	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.18	可分解致癌芳香胺染料	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.19	纤维含量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.20	洗后外观质量	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.21	表面疵点	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.22	规格尺寸偏差	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.23	对称部位尺寸差异	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.24	缝制规定	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
		78.25	使用说明	针织裙、裙套 FZ/T 73026-2014		
79	针织裤	79.1	规格尺寸及偏差	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.2	表面疵点	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.3	缝制规定	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.4	缝迹伸长率	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.5	甲醛含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.6	pH值	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.7	异味	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.8	可分解致癌芳香胺染料	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.9	纤维含量	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.10	耐皂洗色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	不测仪器评级	
		79.11	耐水色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	不测仪器评级	
		79.12	耐汗渍色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	不测仪器评级	
		79.13	耐摩擦色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.14	起球	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.15	耐唾液色牢度	针织裤 FZ/T 73029-2019	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		79.16	重金属	针织裤 FZ/T 73029-2019	只测ICP法	
		79.17	邻苯二甲酸酯	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.18	燃烧性能	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.19	锐利尖端和锐利边缘	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.20	绳带要求	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.21	金属残针	针织裤 FZ/T 73029-2019		
		79.22	使用说明	针织裤 FZ/T 73029-2019		
80	针织牛仔服装	80.1	甲醛含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.2	pH值	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.3	异味	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.4	可分解致癌芳香胺染料	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.5	纤维含量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.6	顶破强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.7	裤后裆缝接缝强力	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.8	水洗尺寸变化率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.9	水洗后扭曲率	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.10	起球	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.11	耐水色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	不测仪器评级	
		80.12	耐汗渍色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	不测仪器评级	
		80.13	耐皂洗色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	不测仪器评级	
		80.14	耐干摩擦色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.15	耐光色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	不测仪器评级	
		80.16	耐磨性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.17	洗后外观质量	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		80.18	耐唾液色牢度	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	不测仪器评级	
		80.19	重金属	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017	只测ICP法	
		80.20	邻苯二甲酸酯	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.21	燃烧性能	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.22	锐利尖端和锐利边缘	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.23	绳带要求	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.24	金属残针	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.25	表面疵点	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.26	对称部位尺寸差异	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.27	主要部位规格尺寸偏差	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.28	缝制规定	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
		80.29	使用说明	针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017		
81	半精纺毛针织品	81.1	甲醛含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.2	pH值	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.3	异味	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.4	可分解致癌芳香胺染料	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.5	纤维含量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.6	顶破强度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.7	起球	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.8	二氯甲烷可溶性物质	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.9	单件质量偏差率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.10	耐光色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009	不测仪器评级	
		81.11	耐皂洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009	不测仪器评级	
		81.12	耐汗渍色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		81.13	耐水色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009	不测仪器评级	
		81.14	耐摩擦色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.15	耐干洗色牢度	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009	不测仪器评级	
		81.16	水洗尺寸变化率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.17	实物质量	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.18	规格尺寸允许偏差	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.19	缝迹伸长率	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.20	领圈拉开尺寸	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.21	扭斜角	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.22	外观疵点	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
		81.23	使用说明	半精纺毛针织品 FZ/T 73034-2009		
82	针织衬衫	82.1	纤维含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.2	甲醛含量	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.3	pH值	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.4	异味	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.5	可分解致癌芳香胺染料	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.6	水洗尺寸变化率	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.7	水洗后扭曲率	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.8	顶破强力	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.9	起球	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.10	耐光、汗复合色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012	不测仪器评级	
		82.11	耐光色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012	不测仪器评级	
		82.12	耐水色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012	不测仪器评级	
		82.13	耐皂洗色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		82.14	耐汗渍色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012	不测仪器评级	
		82.15	耐摩擦色牢度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.16	拼接互染程度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.17	水洗后起皱程度	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.18	表面疵点	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.19	规格尺寸偏差	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.20	对称部位尺寸差异	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.21	缝制规定	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
		82.22	使用说明	针织衬衫 FZ/T 73043-2012		
83	针织儿童服装	83.1	顶破强力	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.2	水洗尺寸变化率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.3	水洗后扭曲率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.4	耐皂洗色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	不测仪器评级	
		83.5	耐汗渍色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	不测仪器评级	
		83.6	耐水色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	不测仪器评级	
		83.7	耐摩擦色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.8	耐光色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	不测仪器评级	
		83.9	耐光、汗复合色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	不测仪器评级	
		83.10	起球	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.11	透湿率	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.12	甲醛含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.13	pH值	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.14	异味	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.15	可分解致癌芳香胺染料	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		83.16	纤维含量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.17	拼接互染程度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.18	洗后外观质量	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.19	童装绳索和拉带安全要求	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.20	残留金属针	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.21	耐唾液色牢度	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	不测仪器评级	
		83.22	重金属	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013	只测ICP法	
		83.23	邻苯二甲酸酯	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.24	燃烧性能	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.25	锐利尖端和锐利边缘	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.26	绳带要求	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.27	表面疵点	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.28	规格尺寸偏差	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.29	对称部位尺寸差异	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.30	缝制规定	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
		83.31	使用说明	针织儿童服装 FZ/T 73045-2013		
84	水洗整理针织服装	84.1	水洗尺寸变化率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.2	水洗后扭曲率	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.3	耐皂洗色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	不测仪器评级	
		84.4	耐水色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	不测仪器评级	
		84.5	耐汗渍色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	不测仪器评级	
		84.6	耐摩擦色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.7	耐光色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	不测仪器评级	
		84.8	耐光、汗复合色牢度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		84.9	染料迁移性能	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.10	拼接互染程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.11	顶破强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.12	裤后裆缝接缝强力	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.13	起球	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.14	耐磨性能允许程度	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.15	甲醛含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.16	pH值	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.17	异味	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.18	可分解致癌芳香胺染料	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.19	纤维含量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.20	洗后外观质量	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.21	表面疵点	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.22	规格尺寸偏差	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.23	对称部位尺寸差异	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.24	缝制规定	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
		84.25	使用说明	水洗整理针织服装 FZ/T 73052-2015		
85	针织羽绒服	85.1	甲醛含量	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
		85.2	pH值	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
		85.3	异味	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
		85.4	可分解致癌芳香胺染料	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		
		85.5	耐汗渍色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015	不测仪器评级	
		85.6	耐皂洗色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015	不测仪器评级	
		85.7	耐水色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015	不测仪器评级	
		85.8	耐摩擦色牢度	针织羽绒服 FZ/T 73053-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		85.9	耐光色牢度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015	不测仪器评级	
		85.10	纤维含量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.11	防钻绒性	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.12	起球	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.13	接缝强力	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.14	儿童上衣拉带安全规格	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.15	童装绳索和拉带安全要求	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.16	纽扣、装饰物、拉链等附件	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.17	残留金属针	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.18	洗后外观	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.19	羽绒填充物含绒量明示值	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.20	羽绒填充物充绒量偏差	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.21	羽绒填充物含绒量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.22	羽绒填充物绒子含量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.23	羽绒填充物蓬松度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.24	羽绒填充物耗氧量	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.25	羽绒填充物残值率	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.26	羽绒填充物清洁度	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.27	羽绒填充物气味	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.28	原材料	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.29	表面疵点	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.30	规格尺寸偏差	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.31	对称部位尺寸差异	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		85.32	缝制规定	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
		85.33	使用说明	针织羽绒服装 FZ/T 73053-2015		
86	领带	86.1	使用说明	领带 GB/T 23314-2009		
		86.2	规格	领带 GB/T 23314-2009		
		86.3	原材料	领带 GB/T 23314-2009		
		86.4	拼接	领带 GB/T 23314-2009		
		86.5	色差	领带 GB/T 23314-2009		
		86.6	外观疵点	领带 GB/T 23314-2009		
		86.7	外观质量	领带 GB/T 23314-2009		
		86.8	洗涤后外观质量	领带 GB/T 23314-2009		
		86.9	耐水色牢度	领带 GB/T 23314-2009	不测仪器评级	
		86.10	耐汗渍色牢度	领带 GB/T 23314-2009	不测仪器评级	
		86.11	耐干摩擦色牢度	领带 GB/T 23314-2009		
		86.12	耐热压色牢度	领带 GB/T 23314-2009		
		86.13	耐洗色牢度	领带 GB/T 23314-2009	不测仪器评级	
		86.14	耐干洗色牢度	领带 GB/T 23314-2009	不测仪器评级	
		86.15	耐光色牢度	领带 GB/T 23314-2009	不测仪器评级	
		86.16	甲醛含量	领带 GB/T 23314-2009		
		86.17	pH值	领带 GB/T 23314-2009		
		86.18	异味	领带 GB/T 23314-2009		
		86.19	可分解致癌芳香胺染料	领带 GB/T 23314-2009		
		86.20	纤维含量偏差	领带 GB/T 23314-2009		
87	羊绒机织围巾、披肩	87.1	甲醛含量	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.2	pH值	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.3	耐汗渍色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.4	耐唾液色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.5	异味	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.6	可分解致癌芳香胺染料	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.7	重金属	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	只测ICP法	
		87.8	邻苯二甲酸酯	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.9	燃烧性能	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		87.10	附件抗拉强力	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.11	锐利尖端和锐利边缘	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.12	金属残针	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.13	水洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.14	干洗尺寸变化率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.15	单条重量偏差率	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.16	经向断裂强力	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.17	纤维含量偏差	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.18	耐光色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.19	耐洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.20	耐水色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.21	耐干洗色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.22	耐摩擦色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.23	互相沾色牢度	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019	不测仪器评级	
		87.24	规格尺寸允许偏差	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.25	外观疵点	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.26	色差	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.27	缝制和熨烫	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
		87.28	使用说明	羊绒机织围巾、披肩 FZ/T 24011-2019		
88	丝绸围巾	88.1	甲醛含量	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.2	pH值	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.3	异味	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.4	可分解致癌芳香胺染料	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.5	纤维含量	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.6	水洗尺寸变化率	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		88.7	干洗尺寸变化率	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.8	耐水色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018	不测仪器评级	
		88.9	耐汗渍色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018	不测仪器评级	
		88.10	耐皂洗色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018	不测仪器评级	
		88.11	耐干洗色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018	不测仪器评级	
		88.12	耐摩擦色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.13	耐光色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018	不测仪器评级	
		88.14	耐热压色牢度	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.15	规格尺寸偏差	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.16	色差	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.17	外观疵点	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.18	缝制质量	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.19	熨烫质量	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
		88.20	使用说明	丝绸围巾 FZ/T 43014-2018		
89	袜子	89.1	规格尺寸及公差	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.2	表面疵点	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.3	缝制规定	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.4	甲醛含量	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.5	pH值	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.6	异味	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.7	可分解致癌芳香胺染料	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.8	纤维含量允差	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.9	耐水色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016	不测仪器评级	
		89.10	耐汗渍色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016	不测仪器评级	
		89.11	耐摩擦色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016		
		89.12	耐皂洗色牢度	袜子 FZ/T 73001-2016	不测仪器评级	
		89.13	使用说明	袜子 FZ/T 73001-2016		
90	针织帽	90.1	使用说明	针织帽 FZ/T 73002-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		90.2	规格尺寸允许偏差	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.3	原材料	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.4	外观	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.5	纤维含量允差	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.6	甲醛含量	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.7	pH值	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.8	可分解致癌芳香胺染料	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.9	异味	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.10	耐皂洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测仪器评级	
		90.11	耐干洗色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测仪器评级	
		90.12	耐摩擦色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.13	耐光色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测仪器评级	
		90.14	耐汗渍色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测仪器评级	
		90.15	耐水色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测仪器评级	
		90.16	耐唾液色牢度	针织帽 FZ/T 73002-2016	不测仪器评级	
		90.17	不可拆卸附件抗拉强力	针织帽 FZ/T 73002-2016		
		90.18	洗涤后外观	针织帽 FZ/T 73002-2016		
91	针织腹带	91.1	甲醛含量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.2	pH值	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.3	异味	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.4	可分解致癌芳香胺染料	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.5	耐水色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013	不测仪器评级	
		91.6	耐汗渍色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013	不测仪器评级	
		91.7	耐摩擦色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		91.8	耐皂洗色牢度	针织腹带 FZ/T 73011-2013	不测仪器评级	
		91.9	纤维含量	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.10	拉伸弹性回复率	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.11	规格尺寸偏差	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.12	对称部位尺寸差异	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.13	表面疵点	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.14	缝制规定	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
		91.15	使用说明	针织腹带 FZ/T 73011-2013		
92	文胸	92.1	纤维含量	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.2	甲醛含量	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.3	pH值	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.4	异味	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.5	可分解致癌芳香胺染料	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.6	耐水色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017	不测仪器评级	
		92.7	耐皂洗色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017	不测仪器评级	
		92.8	耐摩擦色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.9	耐汗渍色牢度	文胸 FZ/T 73012-2017	不测仪器评级	
		92.10	规格尺寸偏差	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.11	对称部位尺寸差异	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.12	表面疵点	文胸 FZ/T 73012-2017		
		92.13	使用说明	文胸 FZ/T 73012-2017		
93	针织围巾、披肩	93.1	纤维含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.2	甲醛含量	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.3	pH值	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.4	异味	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.5	可分解致癌芳香胺染料	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.6	耐水色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	不测仪器评级	
		93.7	耐汗渍色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		93.8	耐光色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	不测仪器评级	
		93.9	耐干洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	不测仪器评级	
		93.10	耐皂洗色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011	不测仪器评级	
		93.11	耐摩擦色牢度	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.12	水洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.13	干洗尺寸变化率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.14	洗后外观	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.15	表面疵点	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.16	规格尺寸偏差率	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.17	本身尺寸差异	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.18	缝制规定	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
		93.19	使用说明	针织围巾、披肩 FZ/T 73042-2011		
94	机织围巾、披肩	94.1	使用说明	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.2	规格尺寸允许偏差	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.3	色差	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.4	外观疵点	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.5	缝制	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.6	整烫	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.7	纤维含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.8	甲醛含量	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.9	pH值	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.10	可分解致癌芳香胺染料	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.11	异味	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.12	耐唾液色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		94.13	耐皂洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测仪器评级	
		94.14	耐干洗色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测仪器评级	
		94.15	耐汗渍色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测仪器评级	
		94.16	耐水色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测仪器评级	
		94.17	耐摩擦色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.18	耐光色牢度	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016	不测仪器评级	
		94.19	水洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.20	干洗尺寸变化率	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
		94.21	小部件	机织围巾、披肩 FZ/T 81012-2016		
95	被、被套	95.1	填充物品质要求	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.2	填充物质量偏差率	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.3	填充物含油率	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.4	压缩回弹性	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.5	纤维含量偏差	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.6	织物断裂强力	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.7	织物起球性能	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.8	水洗尺寸变化率	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.9	耐光色牢度	被、被套 GB/T 22796-2009	不测仪器评级	
		95.10	耐皂洗色牢度	被、被套 GB/T 22796-2009	不测仪器评级	
		95.11	耐汗渍色牢度	被、被套 GB/T 22796-2009	不测仪器评级	
		95.12	耐摩擦色牢度	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.13	规格尺寸偏差率	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.14	纬斜、花斜	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.15	色花、色差	被、被套 GB/T 22796-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		95.16	标志	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.17	外观质量	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.18	工艺质量	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.19	甲醛含量	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.20	pH值	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.21	耐水色牢度	被、被套 GB/T 22796-2009	不测仪器评级	
		95.22	耐唾液色牢度	被、被套 GB/T 22796-2009	不测仪器评级	
		95.23	异味	被、被套 GB/T 22796-2009		
		95.24	可分解致癌芳香胺染料	被、被套 GB/T 22796-2009		
96	床单	96.1	断裂强力	床单 GB/T 22797-2009		
		96.2	水洗尺寸变化率	床单 GB/T 22797-2009		
		96.3	起球性能	床单 GB/T 22797-2009		
		96.4	纤维含量偏差	床单 GB/T 22797-2009		
		96.5	耐光色牢度	床单 GB/T 22797-2009	不测仪器评级	
		96.6	耐皂洗色牢度	床单 GB/T 22797-2009	不测仪器评级	
		96.7	耐汗渍色牢度	床单 GB/T 22797-2009	不测仪器评级	
		96.8	耐摩擦色牢度	床单 GB/T 22797-2009		
		96.9	规格尺寸偏差率	床单 GB/T 22797-2009		
		96.10	纬斜、花斜	床单 GB/T 22797-2009		
		96.11	色花、色差	床单 GB/T 22797-2009		
		96.12	外观质量	床单 GB/T 22797-2009		
		96.13	标志	床单 GB/T 22797-2009		
		96.14	甲醛含量	床单 GB/T 22797-2009		
		96.15	pH值	床单 GB/T 22797-2009		
		96.16	耐水色牢度	床单 GB/T 22797-2009	不测仪器评级	
		96.17	耐唾液色牢度	床单 GB/T 22797-2009	不测仪器评级	
		96.18	异味	床单 GB/T 22797-2009		
		96.19	可分解致癌芳香胺染料	床单 GB/T 22797-2009		
97	枕、垫类产品	97.1	纤维含量偏差	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.2	面料断裂强力	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		97.3	水洗尺寸变化率	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.4	干洗尺寸变化率	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.5	面料起球性能	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.6	耐光色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测仪器评级	
		97.7	耐皂洗色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测仪器评级	
		97.8	耐干洗色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测仪器评级	
		97.9	耐汗渍色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测仪器评级	
		97.10	耐摩擦色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.11	规格尺寸偏差率	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.12	纬斜、花斜	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.13	色花、色差	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.14	外观质量	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.15	标志	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.16	甲醛含量	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.17	pH值	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.18	耐水色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测仪器评级	
		97.19	耐唾液色牢度	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009	不测仪器评级	
		97.20	异味	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
		97.21	可分解致癌芳香胺染料	枕、垫类产品 GB/T 22843-2009		
98	配套床上用品	98.1	色差	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
		98.2	标志	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
		98.3	甲醛含量	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
		98.4	pH值	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
		98.5	耐水色牢度	配套床上用品 GB/T 22844-2009	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		98.6	耐汗渍色牢度	配套床上用品 GB/T 22844-2009	不测仪器评级	
		98.7	耐干摩擦色牢度	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
		98.8	耐唾液色牢度	配套床上用品 GB/T 22844-2009	不测仪器评级	
		98.9	异味	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
		98.10	可分解致癌芳香胺染料	配套床上用品 GB/T 22844-2009		
99	拉舍尔床上用品	99.1	填充物质量偏差率	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.2	压缩回弹性	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.3	纤维含量偏差	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.4	标准条重偏差率	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.5	水洗尺寸变化率	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.6	面料断裂强力	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.7	耐光色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009	不测仪器评级	
		99.8	耐洗色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009	不测仪器评级	
		99.9	耐干洗色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009	不测仪器评级	
		99.10	耐汗渍色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009	不测仪器评级	
		99.11	耐摩擦色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.12	规格尺寸偏差率	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.13	色花、色差	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.14	外观质量	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.15	工艺质量	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.16	标志	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.17	甲醛含量	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.18	pH值	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.19	耐水色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		99.20	耐唾液色牢度	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009	不测仪器评级	
		99.21	异味	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
		99.22	可分解致癌芳香胺染料	拉舍尔床上用品 GB/T 22855-2009		
100	毛巾	100.1	重量偏差率	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.2	断裂强力	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.3	纤维含量偏差	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.4	耐皂洗色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020	不测仪器评级	
		100.5	耐摩擦色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.6	耐氯漂色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.7	外观质量	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.8	标识	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.9	甲醛含量	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.10	pH值	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.11	耐水色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020	不测仪器评级	
		100.12	耐汗渍色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020	不测仪器评级	
		100.13	耐唾液色牢度	毛巾 GB/T 22864-2020	不测仪器评级	
		100.14	异味	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.15	可分解致癌芳香胺染料	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.16	重金属	毛巾 GB/T 22864-2020	只测ICP法	
		100.17	邻苯二甲酸酯	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.18	燃烧性能	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.19	附件抗拉强力	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.20	锐利尖端和锐利边缘	毛巾 GB/T 22864-2020		
		100.21	金属残针	毛巾 GB/T 22864-2020		
101	蚕丝被	101.1	甲醛含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.2	pH值	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.3	胎套耐唾液色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		101.4	异味	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.5	可分解致癌芳香胺染料	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.6	重金属	蚕丝被 GB/T 24252-2019	只测ICP法	
		101.7	邻苯二甲酸酯	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.8	燃烧性能	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.9	附件抗拉强力	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.10	锐利尖端和锐利边缘	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.11	金属残针	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.12	纤维含量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.13	填充物品质	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.14	填充物丝绵长度	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不测绢制丝绵长度	
		101.15	填充物含油率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.16	填充物回潮率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.17	填充物质量偏差率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.18	填充物残胶率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.19	填充物含杂率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.20	填充物荧光增白剂	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.21	填充物压缩回弹性	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.22	胎套耐皂洗色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不测仪器评级	
		101.23	胎套耐汗渍色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不测仪器评级	
		101.24	胎套耐水色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019	不测仪器评级	
		101.25	胎套耐摩擦色牢度	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.26	水洗尺寸变化率	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.27	外观质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		101.28	工艺质量	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
		101.29	标志	蚕丝被 GB/T 24252-2019		
102	机织婴幼儿床上用品	102.1	甲醛含量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.2	pH值	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.3	异味	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.4	可分解致癌芳香胺染料	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.5	重金属	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	只测ICP法	
		102.6	邻苯二甲酸酯	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.7	燃烧性能	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.8	锐利物	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.9	附件抗拉强力	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.10	附件可触及锐利尖端和锐利边缘	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.11	填充物	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.12	耐摩擦色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.13	耐唾液色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	不测仪器评级	
		102.14	耐汗渍色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	不测仪器评级	
		102.15	耐水色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	不测仪器评级	
		102.16	绳带	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.17	耐久性标签部位要求	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.18	填充物质量偏差率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.19	填充物含油率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.20	纤维含量	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.21	织物断裂强力	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.22	织物起球性能	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		102.23	水洗尺寸变化率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.24	耐光色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	不测仪器评级	
		102.25	耐皂洗色牢度	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017	不测仪器评级	
		102.26	规格尺寸偏差率	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.27	纬斜、花斜	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.28	色花、色差	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.29	外观疵点	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.30	工艺质量要求	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
		102.31	标志	机织婴幼儿床上用品 GB/T 33734-2017		
103	蚕丝绵	103.1	pH值	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.2	异味	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.3	纤维含量	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.4	丝绵长度	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.5	含油率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.6	回潮率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.7	残胶率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.8	含杂率	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.9	荧光增白剂	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.10	外观质量	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
		103.11	标志	蚕丝绵 FZ/T 41005-2017		
104	丝织被面	104.1	质量偏差率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.2	密度偏差率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.3	纤维含量允差	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.4	断裂强力	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.5	水洗尺寸变化率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		104.6	干洗尺寸变化率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.7	耐洗色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测仪器评级	
		104.8	耐水色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测仪器评级	
		104.9	耐干洗色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测仪器评级	
		104.10	耐热压色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.11	耐干摩擦色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.12	耐光色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测仪器评级	
		104.13	规格尺寸偏差率	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.14	纬斜、花斜	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.15	色差	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.16	外观质量	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.17	产品使用说明	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.18	甲醛含量	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.19	pH值	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.20	耐汗渍色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测仪器评级	
		104.21	耐唾液色牢度	丝织被面 FZ/T 43007-2011	不测仪器评级	
		104.22	异味	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
		104.23	可分解致癌芳香胺染料	丝织被面 FZ/T 43007-2011		
105	丝绸床上用品	105.1	甲醛含量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.2	pH值	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.3	异味	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.4	可分解致癌芳香胺染料	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.5	纤维含量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.6	断裂强力	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		105.7	纈裂程度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.8	起球性能	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.9	水洗尺寸变化率	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.10	干洗尺寸变化率	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.11	耐皂洗色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018	不测仪器评级	
		105.12	耐干洗色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018	不测仪器评级	
		105.13	耐水色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018	不测仪器评级	
		105.14	耐汗渍色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018	不测仪器评级	
		105.15	耐摩擦色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.16	耐热压色牢度	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.17	外观质量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.18	工艺质量	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
		105.19	产品使用说明	丝绸床上用品 FZ/T 44004-2018		
106	拉舍尔毛毯	106.1	纤维含量	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.2	条重偏差率	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.3	断裂强力	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.4	水洗尺寸变化率	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.5	耐光色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测仪器评级	
		106.6	耐洗色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测仪器评级	
		106.7	耐干洗色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测仪器评级	
		106.8	耐水洗色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测仪器评级	
		106.9	耐汗渍色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测仪器评级	
		106.10	耐摩擦色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.11	外观质量	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		106.1 2	标志	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.1 3	甲醛含量	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.1 4	pH值	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.1 5	耐唾液色牢度	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017	不测仪器评级	
		106.1 6	异味	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
		106.1 7	可分解致癌芳香胺染料	拉舍尔毯 FZ/T 61004-2017		
107	蚊帐	107.1	网眼密度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.2	纤维含量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.3	胀破强力	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.4	水洗尺寸变化率	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.5	耐皂洗色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015	不测仪器评级	
		107.6	耐汗渍色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015	不测仪器评级	
		107.7	耐摩擦色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.8	耐光色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015	不测仪器评级	
		107.9	外观质量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.1 0	产品使用说明	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.1 1	甲醛含量	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.1 2	pH值	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.1 3	耐水色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015	不测仪器评级	
		107.1 4	耐唾液色牢度	蚊帐 FZ/T 62014-2015	不测仪器评级	
		107.1 5	异味	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
		107.1 6	可分解致癌芳香胺染料	蚊帐 FZ/T 62014-2015		
108	家用羊毛制品	108.1	毛被单位面积质量	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.2	毛被厚度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.3	含油脂率	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.4	pH值	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.5	纤维含量偏差	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		108.6	异味	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.7	耐水色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009	不测仪器评级	
		108.8	耐汗渍色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009	不测仪器评级	
		108.9	耐摩擦色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.10	规格允许偏差	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.11	色花、色差	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.12	外观质量	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.13	产品使用说明	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.14	甲醛含量	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.15	耐唾液色牢度	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009	不测仪器评级	
		108.16	异味	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
		108.17	可分解致癌芳香胺染料	家用羊毛制品 FZ/T 62018-2009		
109	磨毛面料床单	109.1	纤维含量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.2	断裂强力	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.3	水洗尺寸变化率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.4	起球	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.5	脱毛率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.6	耐光色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	不测仪器评级	
		109.7	耐皂洗色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	不测仪器评级	
		109.8	耐汗渍色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	不测仪器评级	
		109.9	耐摩擦色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.10	规格尺寸偏差率	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.11	纬斜、花斜	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.12	色花、色差	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		109.13	外观质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.14	工艺质量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.15	缝针、断针等金属残留物	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.16	产品使用说明	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.17	甲醛含量	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.18	pH值	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.19	耐水色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	不测仪器评级	
		109.20	耐唾液色牢度	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015	不测仪器评级	
		109.21	异味	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
		109.22	可分解致癌芳香胺染料	磨毛面料床单 FZ/T 62027-2015		
110	针织床单	110.1	纤维含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.2	顶破强力	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.3	起球	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.4	水洗尺寸变化率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.5	水洗后扭斜率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.6	耐光色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015	不测仪器评级	
		110.7	耐皂洗色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015	不测仪器评级	
		110.8	耐汗渍色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015	不测仪器评级	
		110.9	耐摩擦色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.10	金属残留物检验	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.11	规格尺寸偏差率	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.12	色差	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.13	纹路歪斜、花斜	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.14	外观质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		110.15	工艺质量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.16	产品使用说明	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.17	甲醛含量	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.18	pH值	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.19	耐水色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015	不测仪器评级	
		110.20	耐唾液色牢度	针织床单 FZ/T 62028-2015	不测仪器评级	
		110.21	异味	针织床单 FZ/T 62028-2015		
		110.22	可分解致癌芳香胺染料	针织床单 FZ/T 62028-2015		
111	磨毛面料被套	111.1	纤维含量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.2	断裂强力	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.3	水洗尺寸变化率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.4	起球	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.5	脱毛率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.6	耐光色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	不测仪器评级	
		111.7	耐皂洗色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	不测仪器评级	
		111.8	耐汗渍色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	不测仪器评级	
		111.9	耐摩擦色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.10	规格尺寸偏差率	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.11	纬斜、花斜	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.12	色花、色差	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.13	外观质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.14	工艺质量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.15	缝针、断针等金属残留物检验	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.16	产品使用说明	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		111.17	甲醛含量	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.18	pH值	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.19	耐水色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	不测仪器评级	
		111.20	耐唾液色牢度	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015	不测仪器评级	
		111.21	异味	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
		111.22	可分解致癌芳香胺染料	磨毛面料被套 FZ/T 62030-2015		
112	针织被套	112.1	纤维含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.2	顶破强力	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.3	水洗尺寸变化率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.4	水洗后扭斜率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.5	起球	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.6	耐光色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015	不测仪器评级	
		112.7	耐皂洗色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015	不测仪器评级	
		112.8	耐汗渍色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015	不测仪器评级	
		112.9	耐摩擦色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.10	规格尺寸偏差率	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.11	纹路歪斜、花斜	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.12	色差	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.13	外观质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.14	工艺质量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.15	使用说明	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.16	甲醛含量	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.17	pH值	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.18	耐水色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		112.19	耐唾液色牢度	针织被套 FZ/T 62031-2015	不测仪器评级	
		112.20	异味	针织被套 FZ/T 62031-2015		
		112.21	可分解致癌芳香胺染料	针织被套 FZ/T 62031-2015		
113	绗缝制品	113.1	使用说明	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.2	规格尺寸偏差率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.3	纬斜、花斜	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.4	色差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.5	填充物厚薄均匀程度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.6	外观疵点	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.7	绗缝工艺质量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.8	甲醛含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.9	pH值	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.10	可分解芳香胺染料	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.11	异味	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.12	填充物质量偏差率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.13	纤维含量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.14	绒子含量偏差	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.15	蓬松度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.16	耗氧量	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.17	浊度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.18	防钻绒性	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.19	耐皂洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	不测仪器评级	
		113.20	耐干洗色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	不测仪器评级	
		113.21	耐汗渍色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	不测仪器评级	

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		113.2.2	耐光色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017	不测仪器评级	
		113.2.3	耐摩擦色牢度	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.2.4	水洗尺寸变化率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.2.5	压缩回复率	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
		113.2.6	面料起球性能	绗缝制品 FZ/T 81005-2017		
114	金属拉链	114.1	尺寸及偏差	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.2	平拉强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.3	拉合轻滑度	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.4	上止强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.5	下止强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.6	开尾单边上止强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.7	开尾平拉强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.8	插座移位强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.9	插管移位强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.0	拉头拉片结合强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.1	拉头拉片抗扭力矩	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.2	拉头抗张强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.3	拉头自锁强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.4	负荷拉次	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.5	单牙移位强力	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.6	表面质量	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.7	布带耐摩擦色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.1.8	布带耐皂洗色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014	不测仪器评级	
		114.1.9	拉链洗涤和干燥后外观变化	金属拉链 QB/T 2171-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		114.20	甲醛含量	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.21	pH值	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.22	可分解芳香胺染料	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.23	异味	金属拉链 QB/T 2171-2014		
		114.24	耐水色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014	不测仪器评级	
		114.25	耐汗渍色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014	不测仪器评级	
		114.26	耐唾液色牢度	金属拉链 QB/T 2171-2014	不测仪器评级	
		114.27	标志	金属拉链 QB/T 2171-2014		
115	注塑拉链	115.1	尺寸及偏差	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.2	平拉强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.3	拉合轻滑度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.4	上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.5	下止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.6	开尾单边上止强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.7	开尾平拉强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.8	插座移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.9	插管移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.10	拉头与拉片结合强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.11	拉头拉片抗扭力矩	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.12	拉头抗张强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.13	拉头自锁强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.14	负荷拉次	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.15	单牙移位强力	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.16	表面质量	注塑拉链 QB/T 2172-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		115.17	布带耐摩擦色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.18	布带耐皂洗色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014	不测仪器评级	
		115.19	拉链洗涤和干燥后外观变化	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.20	甲醛含量	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.21	pH值	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.22	可分解芳香胺染料	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.23	异味	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
		115.24	耐水色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014	不测仪器评级	
		115.25	耐汗渍色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014	不测仪器评级	
		115.26	耐唾液色牢度	注塑拉链 QB/T 2172-2014	不测仪器评级	
		115.27	标志	注塑拉链 QB/T 2172-2014		
116	尼龙拉链	116.1	尺寸及偏差	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.2	平拉强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.3	拉合轻滑度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.4	上止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.5	下止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.6	开尾单边上止强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.7	开尾平拉强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.8	插座移位强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.9	插管移位强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.10	拉头拉片结合强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.11	拉头拉片抗扭力矩	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.12	拉头抗张强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.13	拉头自锁强力	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		116.14	负荷拉次	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.15	表面质量	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.16	布带耐摩擦色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.17	布带耐皂洗色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014	不测仪器评级	
		116.18	拉链洗涤和干燥后外观变化	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.19	甲醛含量	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.20	pH值	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.21	可分解芳香胺染料	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.22	异味	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
		116.23	耐水色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014	不测仪器评级	
		116.24	耐汗渍色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014	不测仪器评级	
		116.25	耐唾液色牢度	尼龙拉链 QB/T 2173-2014	不测仪器评级	
		116.26	标志	尼龙拉链 QB/T 2173-2014		
117	羽毛羽绒	117.1	成分分析	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.2	蓬松度	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.3	耗氧量	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.4	浊度	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.5	残脂率	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.6	气味	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.7	酸度	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
		117.8	水分率/回潮率	羽绒试验方法 GB/T 10288-2016		
118	羽绒羽毛	118.1	成分分析	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		118.2	蓬松度	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		118.3	耗氧量	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		118.4	浊度	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		118.5	残脂率	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		118.6	气味	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		118.7	酸度	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
		118.8	水分率/回潮率	羽绒羽毛 GB/T 17685-2016		
119	羽绒羽毛被	119.1	纤维含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.2	成分分析	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.3	蓬松度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.4	耗氧量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.5	透明度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.6	残脂率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.7	气味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.8	酸度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.9	水分率/回潮率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.10	其他纤维填充物	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.11	填充物质量偏差率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.12	防钻绒性	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.13	甲醛含量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.14	pH	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.15	可分解芳香胺染料	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.16	异味	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.17	透气率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.18	耐汗渍色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012	不测仪器评级	
		119.19	耐摩擦色牢度	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		119.20	规格尺寸偏差率	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.21	色花、色差	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.22	纬斜、花斜	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.23	外观瑕疵	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.24	外观质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
		119.25	工艺质量	羽绒羽毛被 QB/T 1193-2012		
120	鞋及鞋材	120.1	勾心硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 230.1-2018	不测E、H、K标尺	
		120.2	成鞋耐折性能	鞋类 整鞋试验方法 耐折性能 GB/T 3903.1-2017		
		120.3	外底耐磨性能	鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017		
		120.4	帮底剥离强度	鞋类 整鞋试验方法 剥离强度 GB/T 3903.3-2011		
		120.5	成型底鞋跟硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017	不测C型硬度计	
		120.6	感官质量	鞋类 整鞋试验方法 感官质量 GB/T 3903.5-2011		
		120.7	抗疲劳性	鞋类 勾心试验方法 抗疲劳性 GB/T 3903.35-2008		
		120.8	鞋跟结合力	皮鞋后跟结合力试验方法 GB/T 11413-2015		
		120.9	帮底粘合强度	鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度 GB/T 21396-2008		
				鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度 QB/T 2886-2007		
		120.10	跟面耐磨性能	皮鞋跟面耐磨性能试验方法 旋转辊筒式磨耗机法 GB/T 26703-2011		
		120.11	勾心抗弯刚度	皮鞋勾心纵向刚度试验方法 QB/T 1813-2000		
		120.12	标识	鞋类产品标识 QB/T 2673-2013		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		120.13	耐摩擦色牢度	鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度 QB/T 2882-2007	不测B法	
121	鞋类钢勾心	121.1	标志	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
		121.2	外观	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
		121.3	尺寸	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
		121.4	纵向刚度	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
		121.5	抗疲劳性	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
		121.6	硬度	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
		121.7	弯曲性能	鞋类钢勾心 GB/T 28011-2011		
122	旅游鞋	122.1	标识	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.2	感官质量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.3	帮底剥离强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.4	成鞋耐折性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.5	外底耐磨性能	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.6	外底与外中底粘合强度	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.7	衬里和内垫耐摩擦色牢度	旅游鞋 GB/T 15107-2013	不测B法	
		122.8	纺织品可分解芳香胺染料	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.9	皮革可分解芳香胺染料	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.10	纺织品甲醛含量	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
		122.11	皮革游离甲醛	旅游鞋 GB/T 15107-2013		
123	皮凉鞋	123.1	标识	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.2	感官质量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.3	异味	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.4	耐折性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		123.5	外底耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.6	帮底剥离强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.7	帮带拉出强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.8	成型底鞋跟硬度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017	不测C型硬度计	
		123.9	外底与外中底粘合强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.10	鞋跟结合力	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.11	勾心	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.12	衬里和内垫耐摩擦色牢度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017	不测B法	
		123.13	跟面耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.14	纺织品可分解芳香胺染料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.15	皮革可分解芳香胺染料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.16	纺织品甲醛含量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		123.17	皮革游离甲醛	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
124	皮鞋	124.1	标识	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.2	感官质量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.3	异味	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.4	帮底剥离强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.5	外底与外中底粘合强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.6	鞋帮拉出强度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.7	成鞋耐折性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.8	外底耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.9	跟面耐磨性能	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.10	鞋跟结合力	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		

批准 湖州天桥检测中心有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：201111342792

地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路1088-D号三层

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		124.1 1	成型底鞋跟硬度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017	不测C型硬度计	
		124.1 2	衬里和内垫耐摩擦色牢度	皮凉鞋 GB/T 22756-2017	不测B法	
		124.1 3	勾心	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.1 4	纺织品可分解芳香胺染料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.1 5	皮革可分解芳香胺染料	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.1 6	纺织品甲醛含量	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
		124.1 7	皮革游离甲醛	皮凉鞋 GB/T 22756-2017		
125	皮革/毛皮	125.1	pH	毛皮化学试验 pH的测定 QB/T 1277-2012		
		125.2	游离甲醛	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 GB/T 19941.2-2019		
		125.3	可分解致癌芳香胺染料	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		
		125.4	4-氨基偶氮苯	皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 33392-2016		
		125.5	聚氯乙烯、聚氨酯人造革(合成革)材质鉴别	聚氯乙烯、聚氨酯人造革(合成革)材质鉴别方法 GB/T 30695-2014		